

# GESTIONE DEL DOCUMENTO FISICO

- COLLOCAZIONE -

- GESTIONE ESEMPLARE -

- CREAZIONE MODELLI DI COLLOCAZIONE -

Guida a cura di  
Grazia Chentrens

Contenuto:	pag.
<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>Utilizzo delle serie inventariali</b>	<b>3</b>
<b>Collocazione</b>	<b>4</b>
<b>Nuova collocazione</b>	<b>6</b>
<b>Modifica della collocazione</b>	<b>13</b>
<b>Esclusione della collocazione dal catalogo</b>	<b>16</b>
<b>Cancellazione della collocazione</b>	<b>17</b>
<b>Modifica modello</b>	<b>18</b>
<b>Esemplare di collocazione</b>	<b>20</b>
<b>Campi del modulo di collocazione</b>	<b>21</b>

## INTRODUZIONE

La soluzione individuata consente un'ampia personalizzazione delle collocazioni e prevede una fase preliminare di definizione e parametrizzazione dei cosiddetti “**modelli di collocazione**” . Dalle scelte fatte in questa fase dipenderà il lavoro successivo degli operatori durante l'attività di collocazione dei documenti.

I **modelli** non sono altro che degli schemi che consentono di archiviare i dati di collocazione in funzione della organizzazione fisica di ogni biblioteca.

Costruire un **modello di collocazione** significa che, per ogni campo previsto nell'ambito della gestione del dato locale, bisogna scegliere “**SE**” utilizzarlo e “**COME**” utilizzarlo.

A pag. 21 sono elencati i campi che possono essere utilizzati in fase di collocazione insieme ad alcune regole sul loro utilizzo.

I **modelli** risiedono in un archivio specifico (K3006) ed i relativi record sono riconoscibili dalla K che ne marca i codici.

## UTILIZZO DELLE SERIE INVENTARIALI

Si ritiene utile un accenno preliminare a proposito dell'utilizzo delle serie e dei numeri inventariali.

Le biblioteche hanno facoltà di scegliere, per ogni serie inventariale, se gestire la numerazione per mezzo di un contatore ad incremento automatico o se riempire manualmente il campo.

### 1 – Numero inventario a contatore

Se si opera questa scelta il responsabile della biblioteca deve comunicare al gestore del polo la serie per cui attivare il contatore e anche l'ultimo numero già assegnato per essa.

In fase di collocazione sarà possibile incrementare il contatore dal pulsante "chiedi inventario", in corrispondenza del campo Inventario, oppure cliccando su "esegui" avendo lasciato il campo vuoto.

E' consentito inserire manualmente un numero inferiore rispetto all'ultimo assegnato e il campo deve essere riempito fino a 9 crt . E' attivo il controllo del riempimento.

Viene visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di inserire un numero maggiore rispetto all'ultimo assegnato dal contatore.

E' possibile richiedere l'uso del contatore per più di una serie inventariale.

Per le biblioteche che utilizzano il modulo per le acquisizioni, tenuto conto che la serie corrente è condivisa dai due software Acquista e Easycat, si suggerisce che gli inventari siano attribuiti esclusivamente tramite Acquista

### 2 – Numero inventario non a contatore

L'inserimento del numero in questo caso è libero, alle seguenti condizioni:

se sul modello di collocazione il campo Inventario è definito numerico si attiva il controllo del riempimento del campo fino a 9 crt.

se sul modello il campo Inventario è definito normale non si attiverà nessun controllo

Quando si tenterà di chiedere un numero automatico per una serie non gestita a contatore si riceverà il messaggio di avviso “Serie non disponibile”.

## COLLOCAZIONE

Per entrare in fase di collocazione vera e propria basta cliccare, a partire dalla notizia che si sta trattando, sul pulsante **“Collocazione”**

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Windows Internet Explorer browser window. The page title is "E3004 PAV0U3 PAV0U3 - EasyCat [CASSANDRA] - Windows Internet Explorer". The URL is "http://cassandra.univr.it/cgi-bin/easycat/ctrlpost".

The interface includes a navigation menu with links: [Home](#), [Login](#), [Lista record](#), [Immissione](#), [Stampa](#), [Logout](#), and [Aiuto](#). Below the menu, system information is displayed: "Database: E3004 (DB) Record: 474751 Utente: PAV0U3 Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD TD Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: e3004 Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 14822 [noPWD] [aR2] Azione: RR".

Search filters are visible: "Inizio lista 1" and "lunghezza lista 1" with a "su un totale di 1" indicator. There are three "Esegui" buttons. The search criteria are "Form Ricerca KW+PLATONE AND KW+ASPETTI" and "Form Ricerca KW+PLATONE AND KW+ASPETTI". The selected database is "E3004" and the search type is "Z META" with a value of "90".

The search results show a single entry: "4954 ( 1 / 1 ) N 302 **Platone, Carlo**. "Aspetti termoisometrici energetici e acustici nell'architettura / Carlo Platone. - Milano : ITEC, stampa 1982. - 141 p. ; ill. ; 24 cm N. Bibliografia nazionale - 8412488 [IT] Soggetto: Edifici - Isolamento acustico | Edifici - Isolamento termico Classificazione: 693.8". Below the title, there is a link: "[vedi collocazione a cassandra 58h](#)".

Below the link, more details are shown: "Database: E3004 C#: 833010983 Utente: e4008 @Biblioteca: E4008 Livello EC: 0". At the bottom of the result box, there are several buttons: **NOSBN**, [copia](#), **collocazione** (circled in red), [modifica](#), [richiama](#), and [segni](#).

At the bottom of the page, there is a footer: "EasyCat release 9.2.1.52 [tech] © 1996-2009 NEXUS & UnIPV 20090416152024.0 (0/300)".

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button and several open applications: "biblioteca - EasyC...", "E3004 PAV0U3 PAV...", "Eudora - [In]", "prova - Microsoft W...", "GESTIONE DEL DOC...", "Insegnate2 - Paint", and the system tray shows the time as 18:15.

Viene visualizzata una pagina con l'elenco dei modelli precedentemente predisposti per la Biblioteca. Sono presentati, in ordine da sinistra: il codice record del modello il titolo del modello con eventuale Sezione di default il pulsante per attribuire una nuova collocazione al documento il pulsante per creare un esemplare di collocazione

La seconda parte dello schermo mostra l'elenco delle collocazioni già presenti in biblioteca per quella notizia e, per ciascuna di loro, i pulsanti che ne consentono la modifica:

The screenshot shows the EasyCat interface for the PAV0U3 library. It displays a list of models with their keyloc codes and titles. Below this, there is a table of existing placements with columns for 'Data' and 'Occorrenza'. The interface includes navigation buttons like 'Lista record', 'Immissione', 'Stampa', etc., and a search bar.

**Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U3: 25**

Keyloc	Titolo	Default Sezione	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
K0000001	Giurisprudenza - Vecchie colloc.			
K0000002	Dir. Amministrativo - AMMIN.	AMMIN.		
K0000003	Bibliotecnica - BIBLIO.	BIBLIO.		
K0000004	Diritto Civile - CIV.	CIV.		
K0000005	Dir. Commerciale - COMMERC.	COMMERC.		
K0000006	Dir. Costituzionale - COST.	COST.		
K0000007	Dir. Eccles.e Canonico - ECCLES.	ECCLES.		
K0000008	Filosofia del diritto - FIL.DIR.	FIL.DIR.		
K0000009	Donazione - FONDI	FONDI		
K0000010	Informatica - INFORM.	INFORM.		
K0000011	Sez. interdisciplinare - INTERD.	INTERD.		
K0000012	Dir. internazionale - INTERN.	INTERN.		
K0000013	Dir. del lavoro - LAV.	LAV.		
K0000014	Dir. Privato comparato - PRIV.COMP.	PRIV.COMP.		
K0000015	Dir. processuale civile - PROC.CIV.	PROC.CIV.		
K0000016	Dir. pubblico comparato - PUB.COMP.	PUB.COMP.		
K0000017	Dir. regionale - REGION.	REGION.		
K0000018	Dir. Romano - ROM.	ROM.		
K0000019	Storia generale e del diritto - STORIA.	STORIA.		
K0000020	Varie - VARIE	VARIE		
K0000040	MODELLO STANDARD EC			
K0000041	ECONOMIA PUBBLICA			
K00000138	Procedura penale - PROC.PEN.	PROC.PEN.		
K00000181	Dir. Penale	PENALE		
K00000320	Fascicoli monogr. di PERIODICI	PERIODICI		

Biblioteca	Collocazione	Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: D Numero: III 3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K0000048 Keyloc (Modello): K0000048		1
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K0000005 Keyloc (Modello): K0000005	20090330072735.0	2
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: K0000005 Keyloc (Modello): K0000005	20090330073122.0	3

## NUOVA COLLOCAZIONE

Per assegnare al documento una nuova collocazione è sufficiente, dalla maschera sopra descritta, cliccare sul pulsante “**crea collocazione**” corrispondente al modello desiderato.

All’operatore si presenterà una maschera sulla quale compilare i campi previsti in fase di creazione del modello, secondo le modalità in quella sede stabilite.

Una premessa:

I campi **Numero** e **Inventario**, se definiti a contatore, possono essere incrementati a richiesta, cliccando sull’apposito pulsante oppure, alla fine della collocazione, con Esegui avendo lasciato i campi vuoti.

\*\*\*

Alcuni esempi:

ES1

Ipotizziamo di scegliere il modello **K00000287** Titolo: **Magazzino**

La maschera che dovremo riempire sarà la seguente:

**Modello di collocazione della Biblioteca: PAV0U3, Keyloc: K00000287, Titolo: Magazzino**

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

<b>800^A Segnatura</b> ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile	12-16cm. 12-16cm. 17-20cm. 21-25cm.	Ricerca collocazioni
<b>800^B Numero</b> ? Campo obbligatorio Campo incrementabile automaticamente	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">Chiedi numero</span>	Ricerca collocazioni Chiedi un nuovo numero AJAX
<b>800^I Sequenza</b> ?		Ricerca collocazioni
<b>800^F Note</b> ?		
<b>800^G Prestito</b> ? Campo obbligatorio	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">SI Ammesso</span>	
<b>800^C Serie</b> ? Campo obbligatorio	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">MAG</span>	Ricerca inventari
<b>800^D Inventario</b> ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile		Ricerca inventari
<b>800^O Dati Acquista</b> ?		
<b>800^0 Codice Acquista</b> ?		
<b>500 Note Modello</b>		

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

Biblioteca	Collocazione	Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: <b>D</b> Numero: <b>III 3</b> Serie: <b>000</b> Inventario: <b>14992</b> Keyloc: <b>K00000048</b> Keyloc (Modello): <b>K00000048</b>		
PAV0U3	Sezione: <b>COMMERC</b> , Segnatura: <b>CODICI</b> Numero: <b>00001</b> Prestito: <b>BRE</b> Serie: <b>GIU</b> Inventario: <b>45</b> Keyloc: <b>K00000005</b> Keyloc (Modello): <b>K00000005</b>	<span>modifica collocazione</span> <span>modifica modello</span>	20090330072735.0
PAV0U3	Sezione: <b>COMMERC</b> , Segnatura: <b>CODICI</b> Numero: <b>00002</b> Prestito: <b>BRE</b> Serie: <b>GIU</b> Inventario: <b>67</b> Keyloc: <b>K00000005</b> Keyloc (Modello): <b>K00000005</b>	<span>modifica collocazione</span> <span>modifica modello</span>	20090330073122.0

Notiamo che:

- sono evidenziati in rosso il nome dei campi il cui riempimento è obbligatorio,
- sono riconoscibili quelli il cui riempimento è condizionato tramite la selezione di una tabella sottostante, che si attiva cliccando sulla corrispondente freccetta,
- sono presenti, sulla destra, dei pulsanti per la ricerca delle collocazioni e degli inventari presenti,
- è presente, in corrispondenza del campo numero, un pulsante per chiedere che in automatico venga generato il numero successivo a quello più grande già presente per la segnatura scelta.

Infatti se si sceglie la segnatura 17-20 cm. e si ricercano le relative collocazioni già presenti si ottiene:

The screenshot shows the EasyCat library system interface. The main window displays a record registration form for record 4954. The form includes fields for Fondo (800^H), Segnatura (800^A), Numero (800^B), Sequenza (800^I), Note (800^F), Prestito (800^G), Serie (800^C), and Inventario (800^D). The Segnatura field is set to "17-20cm". A search button "Ricerca collocazioni" is visible next to the Segnatura field. A second window, titled "Ricerca Collocazioni", shows the search results for the selected Segnatura. The search parameters are: Biblioteca: PAV0U3, Segnatura: 17-20CM. The search results table is as follows:

Cr	Biblioteca	Fondo	Segnatura	Numero	Prestito	Serie	Inventario	Keyloc	Keyloc (Modello)
PEC00151536	PAV0U3		17-20cm.	00650	SI	MAG	4545454	K00000101	K00000101
PEC00151536	PAV0U3		17-20cm.	00091	SI	MAG	23456	K00000101	K00000101
PEC00151536	PAV0U3		17-20cm.	00090	SI	MAG	12121212	K00000101	K00000101
PEC00151536	PAV0U3	PIETRA	17-20cm.	00089	SI	MAG	23232323	K00000101	K00000101

Il numero più grande già attribuito è 00650, quindi cliccando sul pulsante “chiedi numero” il programma proporrà 00651

E3004 PAV0U3 adminpolo - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20100329124238.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&TOL=10&ERI=&DB=E3004&TPD=LT&MFN=4954&USE=a

**EasyCat** Lista record Immissione Stampa Personalizza Utilità Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT  
 XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default:  
 TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: COBK

• 4954 M 102 M a m **Platone, Carlo**. \*Aspetti termoigrometrici energetici e acustici nell'architettura / Carlo Platone. - Milano : ITEC, stampa 1982. - 141 p. : ill. ; 24 cm  
 N. Bibliografia nazionale - 8412488 [IT]

Modello di collocazione della Biblioteca: PAV0U3, Keyloc: K00000287, Titolo: Magazzino

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

800^A Segnatura ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo non duplicabile</i>	17-20cm. v	Ricerca collocazioni
800^B Numero ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo incrementabile automaticamente</i>	00651 <span>Chiedi numero</span>	Ricerca collocazioni Chiedi un nuovo numero AJAX
800^I Sequenza ?		Ricerca collocazioni
800^F Note ?		
800^G Prestito ? <i>Campo obbligatorio</i>	SI Ammesso v	
800^C Serie ? <i>Campo obbligatorio</i>	MAG	Ricerca inventari
800^D Inventario ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo non duplicabile</i>	4545455	Ricerca inventari
800^O Dati Acquista ?		
800^0 Codice Acquista ?		
500 Note Modello		

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

**Biblioteca Collocazione**

		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: D Numero: III 3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005 <span>modifica collocazione</span> <span>modifica modello</span>	20090330072735.0	2
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005 <span>modifica collocazione</span> <span>modifica modello</span>	20090330073122.0	3

EasyCat release 9.2.36 (ecbn) © 1996-2010 NEXUS & UNIPV 20100329124241.0 [0/300]

Il campo **numero**, pur se incrementabile automaticamente, consente l'inserimento manuale (es. recupero di pregresso) purchè venga riempito fino a 5 cifre, completando eventualmente con zeri a sinistra del dato immesso.

A questo punto non rimane che completare la maschera sia con gli altri dati obbligatori che con quelli opzionali, se lo si ritiene opportuno.

In alternativa si può scegliere di non chiedere il numero, di compilare gli altri campi della collocazione e alla fine cliccare su Esegui; trattandosi di un campo a contatore anche in questo modo si otterrà 00651.

## ES2

Ipotizziamo di selezionare il modello **K0000001** Titolo: Giurisprudenza - Vecchie colloc.  
La maschera su cui intervenire sarà la seguente:

The screenshot shows the EasyCat web interface in Internet Explorer. The browser title is "E3004 PAV0U3 PAV0U3 - EasyCat [CASSANDRA]". The URL is "http://cassandra.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecbngest?ORA=20090417071710.0&PL=e3004&ILR=1&MVR=10&TOR=1&ERI=KW=PLATONEI&NDIKW=ACUSTICI&DB=E3004&TPD=LT&MFN=4954&USE=PAV0U3&PPU=32662&DDRL=4954&JLL=4954&TP=COBK&".

The main content area shows a record registration form for record 4954. The form fields are:

- 800^X Sezione**: Dropdown menu with "ARCHIVIOS" selected.
- 800^A Segnatura**: Text input field.
- 800^B Numero**: Text input field.
- 800^I Sequenza**: Text input field.
- 800^F Note**: Text input field.
- 800^G Prestito**: Dropdown menu with "[nd]" selected.
- 000^C Serie**: Dropdown menu with "GIU" selected.
- 800^D Inventario**: Dropdown menu with "GIU" selected.
- 800^E Consistenza**: Text input field.
- 500 Note Modello**: Text input field.

Each field has a "Ricerca" button (e.g., "Ricerca collocazioni", "Ricerca inventari") to the right. The "Ricerca" buttons for "800^A Segnatura", "800^B Numero", "800^I Sequenza", "800^G Prestito", "800^D Inventario", and "800^E Consistenza" are circled in red.

Below the form, there is a table titled "Biblioteca Collocazione" showing existing records:

		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: D Numero: IIII3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005	20090330072735.0	2
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005	20090330073122.0	3

The "Data" and "Occorrenza" columns are highlighted in green. The "Biblioteca Collocazione" table has a "modifica collocazione" button next to each row.

At the bottom, there is a "start" button and a message: "Errore nella visualizzazione della pagina."

Notiamo che:

- sono evidenziati in rosso il nome dei campi il cui riempimento è obbligatorio,
- sono riconoscibili quelli il cui riempimento è condizionato tramite la selezione di una tabella sottostante, che si attiva cliccando sulla corrispondente freccetta,
- sono presenti, sulla destra, dei pulsanti per la ricerca delle collocazioni e degli inventari presenti.

In questo caso bisogna compilare anche il campo **sezione**, selezionando da apposita tabella; la **segnatura** è un campo di tipo testuale, cioè a riempimento obbligatorio ma libero per quanto riguarda il contenuto, così come il **numero**; la **serie**, questa volta, va selezionata da tabella.

ES3

Ipotizziamo di selezionare il modello **K0000011** Titolo: Sez. interdisciplinare - INTERD. *Default Sezione: INTERD.*

Viene presentata la seguente maschera:

Modello di collocazione della *Biblioteca*: PAV0U3, *Keyloc*: K0000011, *Titolo*: Sez. interdisciplinare - INTERD.

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

800^L Sede ? Campo obbligatorio	PAV0U3	
800^H Fondo ? Campo obbligatorio	[n.d.]	
800^X Sezione ? Campo obbligatorio	INTERD.	Ricerca collocazioni
800^A Segnatura ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile	[nd]	Ricerca collocazioni
800^B Numero ? Campo obbligatorio Campo incrementabile automaticamente		Chiedi numero Ricerca collocazioni Chiedi un nuovo numero AJAX
800^I Sequenza ? Campo obbligatorio		Ricerca collocazioni
800^F Note ? Campo obbligatorio		
800^G Prestito ? Campo obbligatorio	[nd]	
800^C Serie ? Campo obbligatorio	GIU	Ricerca inventari
800^D Inventario ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile		Chiedi inventario Verifica disponibilità Ricerca inventari
800^E Consistenza ? Campo obbligatorio		
800^O Dati Acquista ? Campo obbligatorio		
800^D Codice Acquista ? Campo obbligatorio		
500 Note Modello		

Registra la collocazione del record: 4954 Esegui

Biblioteca Collocazione

		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: D Numero: IIII3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K0000048 Keyloc (Modello): K0000048		1
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K0000005 Keyloc (Modello): K0000005	20090330072735.0	2
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: K0000005 Keyloc (Modello): K0000005	20090330073122.0	3

Completato

In questa maschera si evidenzia che:

-la **sezione** è inserita di default e non è modificabile;

-la **segnatura** è selezionabile da tabella, così come la disponibilità al **prestito** e la **serie**;

-l'**inventario** è numerico, in particolare la serie è gestita a contatore dal gestore del polo; per ottenere in automatico il primo numero disponibile è possibile cliccare su **chiedi inventario** oppure, compilati gli altri campi della collocazione, cliccare su **Esegui**.

E' consentito l'inserimento manuale di un numero più basso rispetto al contatore (es. recupero di progresso) purchè venga riempito fino a 9 cifre completando eventualmente con zeri a sinistra del dato immesso. E' attivo il controllo sul riempimento del campo.

Dopo l'inserimento manuale si può richiedere una verifica sulla disponibilità del numero stesso prima di procedere all'invio.

Qualora si inserisse manualmente un numero superiore all'ultimo assegnato dal contatore si otterrebbe un messaggio di errore come il seguente:

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: COBK

4954 M 102 M m Platone, Carlo. \*Aspetti termogrmetrici energetici e acustici nell'architettura / Carlo Platone. - Milano : ITEC, stampa 1982. - 141 p. : ill. ; 24 cm N. Bibliografia nazionale - 8412488 [IT]

Modello di collocazione della Biblioteca: PAV0U3, Keyloc: K00000011, Titolo: Sez. interdisciplinare - INTERD.

Registra la collocazione del record: 4954

800^L Sede ?	PAV0U3	
800^H Fondo ?	[n.d.]	
800^X Sezione ?	INTERD.	<input type="button" value="Ricerca collocazioni"/>
800^A Segnatura ?	COLLANE	<input type="button" value="Ricerca collocazioni"/>
800^B Numero ?	00026	<input type="button" value="Ricerca collocazioni"/>
800^I Sequenza ?		<input type="button" value="Chiedi un nuovo numero AJAX"/>
800^F Note ?		<input type="button" value="Ricerca collocazioni"/>
800^G Prestito ?	SI Consultazione, prestito, foto	
800^C Serie ?	GIU	<input type="button" value="Ricerca inventari"/>
800^D Inventario ?	400000026	<input type="button" value="Chiedi inventario"/> <input type="button" value="Verifica disponibilità"/>
800^E Consistenza ?		<input type="button" value="Ricerca inventari"/>
800^O Dati Acquisita ?		
800^0 Codice Acquisita ?		
500 Note Modello		

Registra la collocazione del record: 4954

Biblioteca Collocazione	Data	Occorrenza
PAV0T3 Segnatura: D Numero: III 3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3 Sezione: COMMERCC Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005	<input type="button" value="modifica collocazione"/> <input type="button" value="modifica modello"/>	20090330072735.0
PAV0U3 Sezione: COMMERCC Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005	<input type="button" value="modifica collocazione"/> <input type="button" value="modifica modello"/>	20090330073122.0

L'ultimo numero assegnato dal contatore era GIU 400000002

ES4

Ipotizziamo di selezionare il modello **K0000102**, *Titolo: MODELLO STANDARD EC1*

La maschera su cui intervenire sarà la seguente:

Database: E3004 (DB) Record: 474980 Utente: PAV0U3 Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD TD Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: e3004 Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 27810 [noPWD] [siR2] Azione: COBK

4954 M 102 M Ma m Platone, Carlo. "Aspetti termometrici energetici e acustici nell'architettura / Carlo Platone. - Milano : ITEC, stampa 1982. - 141 p. : ill. ; 24 cm N. Bibliografia nazionale - 8412488 [IT]

Modello di collocazione della Biblioteca: PAV0U3, Keyloc: K00000102, Titolo: MODELLO STANDARD EC1

Registra la collocazione del record: 4954

800^H Fondo		
800^A Segnatura		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^B Numero		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^I Sequenza		<a href="#">Chiedi un nuovo numero AJAX</a>
800^F Note		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^G Prestito	N.D.	
800^C Serie		<a href="#">Ricerca inventari</a>
800^D Inventario		<a href="#">Ricerca inventari</a>
800^E Consistenza		<a href="#">Chiedi un nuovo numero di inventario AJAX</a>
800^S Note provenienza / Fornitore		
800^P Prezzo di copertina		
800^Y Prezzo pagato		
800^W Tipo di materiale	N.D.	
500 Note Modello		

Registra la collocazione del record: 4954

Biblioteca	Collocazione	Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: D Numero: IIII3 Serie: 000 Inventario: 14992 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00001 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 45 Keyloc: K00000005 Keyloc (Modello): K00000005 <a href="#">modifica collocazione</a>	20090330072735.0	2
PAV0U3	Sezione: COMMERC. Segnatura: CODICI Numero: 00002 Prestito: BRE Serie: GIU Inventario: 67 Keyloc: <a href="#">modifica collocazione</a>	20090330073122.0	3

Si richiama l'attenzione sulla presenza di nuovi campi da riempire; la presenza o meno dei campi sulla maschera di collocazione dipende esclusivamente dalle scelte fatte in fase di definizione dei modelli.

\*\*\*

# MODIFICA DELLA COLLOCAZIONE

Per modificare una collocazione esistente è necessario entrare in **Collocazione** e cliccare sul tasto di modifica corrispondente alla collocazione che si vuole correggere

E3004 PAV0U3 adminpolo - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20100329145210.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&TOL=10&ILR=1&MXR=10&FIRE=8&ERI=AU=VENTURAIA

**EasyCat** [Lista record](#) [Lista ricerca](#) [Immissione](#) [Stampa](#) [Personalizza](#) [Utilità](#) [Aiuto](#)

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: CO

4959 M 102 M M a m Ventura, Nico. \*Assetto territoriale del Veneto : caratteri generali / Nico ventura. - Padova : CLUEP, 1976. - III, 93 p., 4 p. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. - (\*Studi e ricerche sui sistemi di trasporto ; 4) (\*Pubblicazione / Università di Padova, Istituto di costruzioni, ponti e strade ; 264)

**Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U3: 26**

<input type="radio"/> Keyloc: K00000001 Titolo: Giurisprudenza - Vecchie colloc.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000002 Titolo: Dir. Amministrativo - AMMIN. Default Sezione: AMMIN.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000003 Titolo: Biblioteconomia - BIBLIO. Default Sezione: BIBLIO.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000004 Titolo: Diritto Civile - CIV. Default Sezione: CIV.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000005 Titolo: Dir. Commerciale - COMMERC. Default Sezione: COMMERC.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000006 Titolo: Dir. Costituzionale - COST. Default Sezione: COST.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000007 Titolo: Dir. Eccles.e Canonico - ECCLES. Default Sezione: ECCLES.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000008 Titolo: Filosofia del diritto - FIL.DIR. Default Sezione: FIL.DIR.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000009 Titolo: Donazione - FONDI Default Sezione: FONDI	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000010 Titolo: Informatica - INFORM. Default Sezione: INFORM.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000011 Titolo: Sez. interdisciplinare - INTERD. Default Sezione: INTERD.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000012 Titolo: Dir. internazionale - INTERN. Default Sezione: INTERN.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000013 Titolo: Dir. del lavoro - LAV. Default Sezione: LAV.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000014 Titolo: Dir. Privato comparato - PRIV.COMP. Default Sezione: PRIV.COMP.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000015 Titolo: Dir. processuale civile - PROC.CIV. Default Sezione: PROC.CIV.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000016 Titolo: Dir. pubblico comparato - PUB.COMP. Default Sezione: PUB.COMP.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000017 Titolo: Dir. regionale - REGION. Default Sezione: REGION.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000018 Titolo: Dir. Romano - ROM. Default Sezione: ROM.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000019 Titolo: Storia generale e del diritto - STORIA. Default Sezione: STORIA.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000020 Titolo: Varie - VARIE Default Sezione: VARIE	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000040 Titolo: MODELLO STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000041 Titolo: ECONOMIA PUBBLICA	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000138 Titolo: Procedura penale - PROC.PEN. Default Sezione: PROC.PEN.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000181 Titolo: Dir. Penale Default Sezione: PENALE	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000320 Titolo: Fascicoli monogr. di PERIODICI Default Sezione: PERIODICI	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000287 Titolo: Magazzino	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare

**Biblioteca Collocazione**

		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: E Numero: II 4 Serie: 000 Inventario: 16052 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3	Sede: PAV0U3 Fondo: [n.d.] Sezione: REGION. Segnatura: IX Numero: 00009 Sequenza: 7/b Note: 2. <b>modifica collocazione</b> <b>modifica modello</b> copia Prestito: SI Serie: GIU Inventario: 000056231 Fondo: [n.d.] Keyloc: K00000017 Keyloc (Modello): K00000017	20100329145211.0	2

Completato

## Viene riproposta la collocazione precedentemente immessa

E3004 PAV0U3 adminpolo - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20100329145216.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&TOL=10&ILR=1&MYR=10&FIRE=&ERI=AU=VENTURAIA

**EasyCat** [Lista record](#) [Lista ricerca](#) [Immissione](#) [Stampa](#) [Personalizza](#) [Utilità](#) [Aiuto](#)

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: COMO

4959 M 102 M M a m Ventura, Nico. \*Assetto territoriale del Veneto : caratteri generali / Nico ventura. - Padova : CLUEP, 1976. - III, 93 p., 4 p. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. - (\*Studi e ricerche sui sistemi di trasporto ; 4) (\*Pubblicazione / Università di Padova, Istituto di costruzioni, ponti e strade ; 264)

Modello di collocazione della **Biblioteca**: PAV0U3, **Keyloc**: K00000017, **Titolo**: Dir. regionale - REGION.

Registra la modifica della collocazione del record: 4959 occorrenza: 2 [Esegui](#)

800^L Sede ? <i>Campo obbligatorio</i>	PAV0U3		
800^H Fondo ?	[n.d.]		
800^X Sezione ? <i>Campo obbligatorio</i>	REGION.		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^A Segnatura ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo non duplicabile</i>	IX		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^B Numero ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo incrementabile automaticamente</i>	00009	<a href="#">Chiedi numero</a>	<a href="#">Ricerca collocazioni</a> <a href="#">Chiedi un nuovo numero AJAX</a>
800^I Sequenza ?	/b		<a href="#">Ricerca collocazioni</a>
800^F Note ?	2. copia		
800^G Prestito ? <i>Campo obbligatorio</i>	SI		
800^C Serie ? <i>Campo obbligatorio</i>	GIU		<a href="#">Ricerca inventari</a>
800^D Inventario ? <i>Campo obbligatorio</i> <i>Campo non duplicabile</i>	000056231	<a href="#">Chiedi inventario</a> <a href="#">Verifica disponibilità</a>	<a href="#">Ricerca inventari</a>
800^E Consistenza ?			
800^O Dati Acquista ?			
800^0 Codice Acquista ?			
500 Note Modello			

Registra la modifica della collocazione del record: 4959 occorrenza: 2 [Esegui](#)

Biblioteca Collocazione		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: E Numero: II 4 Serie: 000 Inventario: 16052 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3	Sede: PAV0U3 Fondo: [n.d.] Sezione: REGION. Segnatura: IX Numero: 00009 Sequenza: /b Note: 2. copia Prestito: SI Serie: GIU Inventario: 000056231 Fondo: [n.d.] Keyloc: K00000017 Keyloc (Modello): K00000017	20100329145211.0	2

EasyCat release 9.2.36 (ecbn) © 1996-2010 NEXUS & UniPV 20100329145654.0 [0/300]  
Completato

sulla quale è possibile apportare tutte le modifiche del caso, per cui, se, per esempio, si vuole escludere dal prestito il documento richiamato e correggerne la segnatura, basta ri-selezionare la relativa tendina per operare la nuova scelta e chiedere il nuovo numero:

## EasyCat

[Lista record](#) [Lista ricerca](#) [Immissione](#) [Stampa](#) [Personalizza](#) [Utilità](#) [Aiuto](#)

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Profisso di ricerca di default:

## EasyCat

[Lista record](#) [Lista ricerca](#) [Immissione](#) [Stampa](#) [Personalizza](#) [Utilità](#) [Aiuto](#)

Database: E3004 (DB) Record: 478004 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U3 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Profisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: COMO

- 4959 M 102 M a m Ventura, Nico. \*Aspetto territoriale del Veneto : caratteri generali / Nico ventura. - Padova : CLUEP, 1976. - III, 93 p., 4 p. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. - (\*Studi e ricerche sui sistemi di trasporto ; 4) (\*Pubblicazione / Università di Padova, Istituto di costruzioni, ponti e strade ; 264)

Modello di collocazione della Biblioteca: PAV0U3, Keyloc: K00000017, Titolo: Dir. regionale - REGION.

Registra la modifica della collocazione del record: 4959 occorrenza: 2

Esegui

800^L Sede ? Campo obbligatorio	PAV0U3		
800^H Fondo ? Campo obbligatorio	[n.d.]		
800^X Sezione ? Campo obbligatorio	REGION.		Ricerca collocazioni
800^A Segnatura ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile	II		Ricerca collocazioni
800^B Numero ? Campo obbligatorio Campo incrementabile automaticamente	00032	Chiedi numero	Ricerca collocazioni Chiedi un nuovo numero AJAX
800^I Sequenza ?	/b		Ricerca collocazioni
800^F Note ?	2. copia		
800^G Prestito ? Campo obbligatorio	NO Consultazione e fotocopie		
800^C Serie ? Campo obbligatorio	GIU		Ricerca inventari
800^D Inventario ? Campo obbligatorio Campo non duplicabile	000056231	Chiedi inventario Verifica disponibilità	Ricerca inventari
800^E Consistenza ?			
800^O Dati Acquista ?			
800^B Codice Acquista ?			
500 Note Modello			

Registra la modifica della collocazione del record: 4959 occorrenza: 2

Esegui

## Biblioteca Collocazione

PAV0T3 Segnatura: E Numero: IIII4 Serie: 000 Inventario: 16052 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048

Data

Occorrenza

1

Al termine delle rettifiche cliccare su **Esegui**.

## ESCLUSIONE DELLA COLLOCAZIONE DAL CATALOGO

Se si desidera che un inventario della biblioteca presso cui si opera e la sua collocazione vengano esclusi dall'OPAC è sufficiente andare in **collocazione**, cliccare su **modifica collocazione** ...



EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

Database: E3004 (DB) Record: 478000 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U6 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT  
XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default:  
TI= Sessione EC: 52536 [NPWD] [R2] Azione: CO

• 477972 ACQ s 120 M S a s a \*oikos

Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U6: 5

<input type="radio"/> Keyloc: K00000029 Titolo: Matematica (BST)	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000054 Titolo: BIOLOGIA ANIMALE Default Sezione: BIAN	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000055 Titolo: GENETICA STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000056 Titolo: SC.TERRA STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: K00000057 Titolo: EC. TERRITORIO STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare


Biblioteca Collocazione

PAV0U6	Serie: BST Inventario: 000001291	Codice Acquista: ACQPAV0000863	modifica collocazione	assegna modello	Data	Occorrenza
					20100322103357,0	1

EasyCat release 9.2.36 (ecbn) © 1996-2010 NEXUS & UniPV 20100326101444.0 [0/300]

Completato

... e nel campo **800^G Prestito** selezionare la modalità di fruizione **MAP autorizzazione alla consultazione mancante provvisoria**.



EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

Database: E3004 (DB) Record: 478000 Utente: adminpolo Biblioteca: PAV0U6 Accesso: MD CD NB LD DD VD PD UT  
XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: biblionauta Prefisso di ricerca di default:  
TI= Sessione EC: 52536 [NPWD] [R2] Azione: COMO

• 477972 ACQ s 120 M S a s a \*oikos

Registra la collocazione del record: 477972 Esegui

800^L Sede ?		
800^X Sezione ?		
800^A Segnatura ?	AST	
800^B Numero ?	00041	<span>Chiedi numero</span>
800^I Sequenza ?		
800^F Note ?		
800^K Collocazione precedente ?		
800^G Prestito ?	MAP Autorizzazione alla consultazione mancante provvisoria	
800^C Serie ?	BST	
800^D Inventario ?	000001291	

Completato

In questo modo questa collocazione non sarà visibile in OPAC e non potrà essere gestita in FLUXUS, ma il record bibliografico e le eventuali altre collocazioni saranno visibili in OPAC. Un esempio tipico di utilizzo di questo codice di fruizione si ha quando un volume si smarrisce in biblioteca e si sceglie di escluderlo dal catalogo online, così da evitare che gli utenti possano richiederlo. Quando il volume verrà ritrovato si potrà ripristinare il precedente codice di fruizione.

## CANCELLAZIONE DELLA COLLOCAZIONE

Per cancellare una collocazione esistente è necessario entrare in **Collocazione** e cliccare sulla collocazione stessa

Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U3: 23

Keyloc	Titolo	Default Sezione	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
K0000001	Giurisprudenza - Vecchie colloc.		<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000002	Dir. Amministrativo - AMMIN.	AMMIN.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000003	Biblioteconomia - BIBLIO.	BIBLIO.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000004	Diritto Civile - CIV.	CIV.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000005	Dir. Commerciale - COMMERC.	COMMERC.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000006	Dir. Costituzionale - COST.	COST.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000007	Dir. Eccles.e Canonico - ECCLES.	ECCLES.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000008	Filosofia del diritto - FIL.DIR.	FIL.DIR.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000009	Donazione - FONDI	FONDI	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000010	Informatica - INFORM.	INFORM.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000011	Sez. interdisciplinare - INTERD.	INTERD.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000012	Dir. internazionale - INTERN.	INTERN.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000013	Dir. del lavoro - LAV.	LAV.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000014	Dir. Privato comparato - PRIV.COMP.	PRIV.COMP.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000015	Dir. processuale civile - PROC.CIV.	PROC.CIV.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000016	Dir. pubblico comparato - PUB.COMP.	PUB.COMP.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000017	Dir. regionale - REGION.	REGION.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000018	Dir. Romano - ROM.	ROM.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000019	Storia generale del diritto - STORIA.	STORIA.	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000020	Varie - VARIE	VARIE	<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K0000040	MODELLO STANDARD EC		<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K00000101	Magazzino		<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>
K00000102	MODELLO STANDARD EC1		<a href="#">crea collocazione</a>	<a href="#">crea collocazione e un nuovo esemplare</a>

Biblioteca Collocazione		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: E Numero: II 4 Serie: 000 Inventario: 16052 Keyloc: K00000048 Keyloc (Modello): K00000048		1
PAV0U3	Sezione: REGION. Segnatura: IX Numero: 00009 Sequenza: /b Note: 2. copia Prestito: NO Serie: GIU Inventario: 000006231 Keyloc: K00000017 Keyloc (Modello): K00000017	20090424213839.0	2

Quindi rispondere alla richiesta di conferma della cancellazione.

Si precisa che non è possibile cancellare un numero di inventario generato dal software Acquista.

## MODIFICA MODELLO

Se la modifica della collocazione richiede anche il cambiamento della sua struttura, cioè del modello di riferimento è possibile utilizzare una finzione specifica.

È necessario entrare in **Collocazione**, selezionare il nuovo modello da utilizzare e cliccare sul tasto di **Modifica modello** corrispondente alla collocazione che si vuole cambiare

E3004 PAV0U3 adminpolo - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/bibliometa/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20100329152014.0&PL=bibliometa&SERVER=CASSANDRA&TOL=10&ILR=18&MYR=10&FIRE=8&TOR=18&KYLOC=17

XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: bibliometa Modalità: bibliometa Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 50311 [NPWD] [R2] Azione: CO

4959 M 102 M M a m Ventura, Nico. \*Assetto territoriale del Veneto : caratteri generali / Nico ventura. - Padova : CLUEP, 1976. - III, 93 p., 4 p. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. - (\*Studi e ricerche sui sistemi di trasporto ; 4) (\*Pubblicazione / Università di Padova, Istituto di costruzioni, ponti e strade ; 264)

**Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U3: 26**

<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000001</b> Titolo: Giurisprudenza - Vecchie colloc.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input checked="" type="radio"/> Keyloc: <b>K00000002</b> Titolo: Dir. Amministrativo - AMMIN. <i>Default Sezione: AMMIN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000003</b> Titolo: Biblioteconomia - BIBLIO. <i>Default Sezione: BIBLIO.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000004</b> Titolo: Diritto Civile - CIV. <i>Default Sezione: CIV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000005</b> Titolo: Dir. Commerciale - COMMERC. <i>Default Sezione: COMMERC.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000006</b> Titolo: Dir. Costituzionale - COST. <i>Default Sezione: COST.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000007</b> Titolo: Dir. Eccles.e Canonico - ECCLES. <i>Default Sezione: ECCLES.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000008</b> Titolo: Filosofia del diritto - FIL.DIR. <i>Default Sezione: FIL.DIR.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000009</b> Titolo: Donazione - FONDI <i>Default Sezione: FONDI</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000010</b> Titolo: Informatica - INFORM. <i>Default Sezione: INFORM.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000011</b> Titolo: Sez. interdisciplinare - INTERD. <i>Default Sezione: INTERD.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000012</b> Titolo: Dir. internazionale - INTERN. <i>Default Sezione: INTERN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000013</b> Titolo: Dir. del lavoro - LAV. <i>Default Sezione: LAV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000014</b> Titolo: Dir. Privato comparato - PRIV.COMP. <i>Default Sezione: PRIV.COMP.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000015</b> Titolo: Dir. processuale civile - PROC.CIV. <i>Default Sezione: PROC.CIV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000016</b> Titolo: Dir. pubblico comparato - PUB.COMP. <i>Default Sezione: PUB.COMP.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000017</b> Titolo: Dir. regionale - REGION. <i>Default Sezione: REGION.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000018</b> Titolo: Dir. Romano - ROM. <i>Default Sezione: ROM.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000019</b> Titolo: Storia generale e del diritto - STORIA. <i>Default Sezione: STORIA.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000020</b> Titolo: Varie - VARIE <i>Default Sezione: VARIE</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000040</b> Titolo: MODELLO STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000041</b> Titolo: ECONOMIA PUBBLICA	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000138</b> Titolo: Procedura penale - PROC.PEN. <i>Default Sezione: PROC.PEN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000181</b> Titolo: Dir. Penale <i>Default Sezione: PENALE</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000320</b> Titolo: Fascicoli monogr. di PERIODICI <i>Default Sezione: PERIODICI</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000287</b> Titolo: Magazzino	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare

**Biblioteca Collocazione**

		Data	Occorrenza
PAV0T3	Segnatura: E Numero: II 4 Serie: 000 Inventario: 16052 Keyloc: <b>K00000048</b> Keyloc (Modello): <b>K00000048</b>		1
PAV0U3	Sede: PAV0U3 Fondo: [n.d.] Sezione: REGION. Segnatura: IX Numero: 00009 Sequenza: /b Note: 2. copia Prestito: SI Serie: GIU Inventario: 000056231 Fondo: [n.d.] Keyloc: <b>K00000017</b> Keyloc (Modello): <b>K00000017</b>	20100329145211.0	2

EasyCat release 9.2.36 (ecbn) © 1996-2010 NEXUS & UniPV 20100329152016.0 [0/300]

Inizio pagina

Completato

Quindi rispondere alla richiesta di conferma di assegnazione del nuovo modello  
Cambiato il modello cliccare su modifica collocazione

- 4959 M 102 M **M a m Ventura, Nico**. \*Aspetto territoriale del Veneto : caratteri generali / Nico ventura. - Padova : CLUEP, 1976. - III, 93 p., 4 p. di tav. ripieg. : ill. ; 30 cm. - (\*Studi e ricerche sui sistemi di trasporto ; 4) (\*Pubblicazione / Università di Padova, Istituto di costruzioni, ponti e strade ; 264)

## Modelli di Collocazione per la Biblioteca PAV0U3: 26

<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000001</b> Titolo: Giurisprudenza - Vecchie colloc.	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000002</b> Titolo: Dir. Amministrativo - AMMIN. <i>Default Sezione: AMMIN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000003</b> Titolo: Biblioteconomia - BIBLIO. <i>Default Sezione: BIBLIO.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000004</b> Titolo: Diritto Civile - CIV. <i>Default Sezione: CIV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000005</b> Titolo: Dir. Commerciale - COMMERC. <i>Default Sezione: COMMERC.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000006</b> Titolo: Dir. Costituzionale - COST. <i>Default Sezione: COST.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000007</b> Titolo: Dir. Eccles.e Canonico - ECCLES. <i>Default Sezione: ECCLES.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000008</b> Titolo: Filosofia del diritto - FIL.DIR. <i>Default Sezione: FIL.DIR.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000009</b> Titolo: Donazione - FONDI <i>Default Sezione: FONDI</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000010</b> Titolo: Informatica - INFORM. <i>Default Sezione: INFORM.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000011</b> Titolo: Sez. interdisciplinare - INTERD. <i>Default Sezione: INTERD.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000012</b> Titolo: Dir. internazionale - INTERN. <i>Default Sezione: INTERN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000013</b> Titolo: Dir. del lavoro - LAV. <i>Default Sezione: LAV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000014</b> Titolo: Dir. Privato comparato - PRIV.COMP. <i>Default Sezione: PRIV.COMP.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000015</b> Titolo: Dir. processuale civile - PROC.CIV. <i>Default Sezione: PROC.CIV.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000016</b> Titolo: Dir. pubblico comparato - PUB.COMP. <i>Default Sezione: PUB.COMP.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000017</b> Titolo: Dir. regionale - REGION. <i>Default Sezione: REGION.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000018</b> Titolo: Dir. Romano - ROM. <i>Default Sezione: ROM.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000019</b> Titolo: Storia generale e del diritto - STORIA. <i>Default Sezione: STORIA.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000020</b> Titolo: Varie - VARIE <i>Default Sezione: VARIE</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000040</b> Titolo: MODELLO STANDARD EC	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000041</b> Titolo: ECONOMIA PUBBLICA	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000138</b> Titolo: Procedura penale - PROC.PEN. <i>Default Sezione: PROC.PEN.</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000181</b> Titolo: Dir. Penale <i>Default Sezione: PENALE</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000320</b> Titolo: Fascicoli monogr. di PERIODICI <i>Default Sezione: PERIODICI</i>	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare
<input type="radio"/> Keyloc: <b>K00000287</b> Titolo: Magazzino	crea collocazione	crea collocazione e un nuovo esemplare

## Biblioteca Collocazione

PAV0T3	Segnatura: <b>E</b> Numero: <b>II</b> [4 Serie: <b>000</b> Inventario: <b>16052</b> Keyloc: <b>K00000048</b> Keyloc (Modello): <b>K00000048</b>			
PAV0U3	Sede: <b>PAV0U3</b> Fondo: <b>[n.d.]</b> Sezione: <b>REGION.</b> Segnatura: <b>IX</b> Numero: <b>00009</b> Sequenza: <b>/b</b> Note: <b>2</b> <a href="#">modifica collocazione</a> <a href="#">modifica modello</a> copia Prestito: <b>SI</b> Serie: <b>GIU</b> Inventario: <b>000056231</b> Fondo: <b>[n.d.]</b> Keyloc: <b>K00000002</b> Keyloc (Modello): <b>K00000002</b>			

Data Occorrenza

		1
20100329145211.0		2

EasyCat release 9.2.36 (ecbn) © 1996-2010 NEXUS @ UniPV 20100401100528.0 [0/300]

Inizio pagina

Completato

e correggere i dati di collocazione in base al nuovo modello.

## ESEMPLARE DI COLLOCAZIONE

L'esemplare di collocazione è uno strumento che consente, in maniera sistematica, di:

- raggruppare nella stessa collocazione il materiale che fa capo ad un titolo comune;
- registrare e gestirne una nota generale di consistenza.

Normalmente viene utilizzato nel caso di volumi che fanno parte di monografie a livelli, cioè di pubblicazioni in più tomi; ma anche per le monografie collegate ad una collana che non si vuole sparpagliare in biblioteca e per le monografie legate a periodici quando ci sia interesse a tenerli sotto controllo.

Chi fosse interessato ad utilizzare questa opportunità o ad avere indicazioni approfondite sulle caratteristiche e sul suo funzionamento può farne richiesta inoltrando una mail a [polopav@unipv.it](mailto:polopav@unipv.it) .

## CAMPI DEL MODULO DI COLLOCAZIONE

In generale, in questi campi non sono ammessi gli spazi vuoti.

Gli unici caratteri utilizzabili come separatori sono: . (punto), / (barra), \_ (underscore), - (trattino) ad eccezione della sezione che accetta soltanto il .

<b>Titolo</b>	Nome del modello
<b>Sede</b>	Tabellato. Se la sede è unica contiene di default il codice della biblioteca
<b>Sezione</b>	Non obbligatorio; variamente parametrizzabile
<b>Segnatura</b>	<b>Obbligatorio</b> ; variamente parametrizzabile
<b>Numero</b>	Non obbligatorio; variamente parametrizzabile; se definito numerico si attiva un controllo di riempimento obbligatorio fino a 5 caratteri.
<b>Sequenza</b>	Non obbligatorio; riempimento libero

Sull'insieme **SEZIONE + SEGNATURA + NUMERO + SEQUENZA** è possibile attivare un controllo di duplicazione

<b>Prestito</b>	<b>Obbligatorio</b> ; tabellato (si relaziona col gestionale dei prestiti FLUXUS) Il codice MAP viene utilizzato per escludere un inventario e la sua collocazione dalla visualizzazione in OPAC
<b>Serie inventariale</b>	<b>Obbligatorio</b> ; tabellato (anche con un solo elemento di default)
<b>Inventario</b>	<b>Obbligatorio</b> ; può essere incrementato in automatico o inserito manualmente. E' attivo un controllo di riempimento obbligatorio fino a 9 caratteri.

Sull'insieme **SERIE + INVENTARIO** è attivo un controllo di duplicazione

<b>Data di ingresso / Inventariazione</b>	<b>Obbligatorio</b> ; a breve verrà riempito automaticamente con la data del giorno che può essere modificata dall'operatore Il formato data è: AAAAMMGG
---	---

<b>Provenienza / Modo di acquisizione</b>	Non obbligatorio; tabellato
---	-----------------------------

<b>Fondo</b>	Se ne consiglia l'uso tramite tabella
<b>Note</b>	Inteso come note all'inventario. Es.: Rist. del 2009; es. mutilo del front.; es. n. 125. Campo visibile in OPAC
<b>Codice a barre</b>	Attivabile per la biblioteche che gestiscono l'identificazione dei volumi tramite RFID (radiofrequenza)
<b>Consistenza</b>	
<b>Note provenienza / Fornitore</b>	
<b>Prezzo di copertina</b>	
<b>Prezzo pagato</b>	
<b>Stato di conservazione</b>	Se ne consiglia l'uso tramite tabella
<b>Tipo di materiale</b>	Se ne consiglia l'uso tramite tabella
<b>Numero di copia</b>	Attualmente non utilizzabile
<b>Unità fisiche</b>	Attualmente non utilizzabile
<b>Stato abbonamento</b>	Attualmente non utilizzabile
<b>Collocazione precedente</b>	Attualmente non utilizzabile