



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Area Biblioteche

Divisione Biblioteca Digitale- Servizio Catalogo Unico

Via Sant'Epifanio, 12 – 27100 PAVIA – tel. 0382 984893 – fax 0382 984889 - e-mail: polopav@unipv.it

EasyCat Dialogo Indice 2 SBN

Manuale sintetico aggiornato alla versione in uso il 18 gennaio 2010 (9.2.10)

Edizione 0.5

a cura di
Matteo Ferrari

con la collaborazione di
Francesca Cattaneo
Giuseppina Giansin
Rosy Palumbo

Indice	Pag.
Accesso al programma e attivazione dialogo con Indice SBN	2
Ricerca in Polo e ricerca in Indice	5
Cattura di notizie da Indice	12
Modifica di un record catturato	19
Gestione legami per un record catturato	22
Immissione/creazione nuove notizie nel Database Bibliografico	23
Uso dei caratteri speciali (tastiera virtuale)	32
Creazione legami, ricerca e cattura elementi di Authority File	34
Caso in cui gli elementi di authority sono in Polo ma non sono SBN	43
Gestione dei record simili	46
Immissione/creazione nuove notizie in Authority File	48
Gestione delle notizie trovate in Polo	51
Notizie a livelli	54
Localizzazione per gestione e per possesso	60
Cancellazione di record in Polo e Indice	62
Ricerca di notizie attraverso i legami	64
Copia	72
Derivazione	74
Uso del campo di ricerca Filtro	79
Sblocco del record	81
Appendice 1: Codici di ricerca in Polo	84
Appendice 2: Stampa del registro d'ingresso	95
Appendice 3: Come installare Mozilla Firefox	97

Accesso al programma e attivazione dialogo con Indice SBN.

Per lavorare devo aprire 2 archivi: Bibliografico (DB) e Authority file (AF).

Vado alla pagina di accesso al programma, inserisco username e password, clicco su **Login**.



Clicco su Easycat.




Clicco sui codici database dell'archivio bibliografico e dell'authority file.



Si aprono 2 finestre del browser, una per il DB, l'altra per l'AF.

Ora sono in Polo, devo attivare il collegamento a SBN per ambedue i database.




Clicco su **SBN** poi sul tasto **OK** e mi connetto all'Indice.



Il tasto è diventato **SBN**.

Sono collegato all'Indice.

Non sono obbligato a connettermi all'Indice per lavorare, per alcune tipologie che restano in Polo (analitici, tesi) posso evitare la connessione all'Indice.



Se voglio sconnettermi dall'Indice clicco su **SBN**, poi su **OK**.

Se voglio concludere il lavoro chiudo le finestre, torno sulla pagina di accesso e clicco su **Logout**.



Ricerca in Polo e ricerca in Indice.

Si comincia a lavorare ricercando la notizia in Polo, utilizzando o il campo di ricerca compilato con i prefissi di ricerca adeguati (vd. Appendice) o la form di ricerca in Polo. Attenzione! In Polo non posso più ricercare con il prefisso KW, se non scelgo un prefisso la ricerca sarà per parole dell'area del titolo (TI=).

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The browser title is "E3004 PAVOT2 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows a URL starting with "http://cassandra.univ.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20091211125841.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&DB=E3004&MFN=4".

The main content area displays search results for the query "476449". The results are listed in a table-like format with columns for call number, author, title, and publication details. The first result is:

- 476449 (1: 10) 121 **M C s b** *Atti di convegni / Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. - Firenze : L. S. Olschki, 1940-.

Below the results, there are several rows of search results, each with a call number and author information. The interface includes various search filters and options, such as "SBN", "GES", "LOC", and "LGE". A red circle highlights the search filters and the first result entry.

Risultati possibili:

1. Non trovo la notizia in Polo
2. Trovo la notizia in Polo

Se non trovo la notizia in Polo la cerco in Indice, utilizzando la form per la ricerca in Indice. Clicco sul link **Form Ricerca**.

The screenshot shows the EasyCat search results page for record 476449. The search criteria are: SBN 90, Z META, 90, Sintetico, 1. The search results show a record titled "Atti di convegni / Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. - Firenze : L. S. Olschki, 1940-". The "Form Ricerca" dropdown menu is highlighted with a red circle.

Poi clicco su **Form Canali di ricerca principali**.

Si apre la maschera di ricerca.

Seguendo le indicazioni riportate nel form imposto la ricerca.

Devo fare attenzione che la tendina del menù di visualizzazione dei risultati sia impostata su **Sintetico**, altrimenti nel caso la ricerca dia più di un risultato otterrei un messaggio di errore.

The screenshot shows the EasyCat search form for record 476607. The search criteria are: SBN 90, Z META, 90, Sintetico, 1. The "Sintetico" dropdown menu is highlighted with a red circle. Below the search form, there are sections for "Form Canali di ricerca principali", "Filtri di ricerca", and "Altri filtri".

Esempi.

Ricerca per titolo inizio.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E3004 PAVOT2 altomin - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The URL is "http://cassandra.unipr.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20091211084143.08DB=e3004&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&USE=a".

The interface includes a header with "easyCat" and navigation links for "SBN", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto". Below the header, there is a status bar with database and session information.

The main search area contains several input fields and buttons:

- Form Ricerca: 476607, lunghezza lista: 10, su un totale di 476616. Buttons: Esegui
- Form Ricerca: Filtro. Buttons: Esegui
- Form Ricerca: Z39.50 Z META, 90. Buttons: Esegui
- Form Ricerca: SBN 90, Sintetico, 1. Buttons: Esegui

Below the search area, there are sections for "Form Canali di ricerca principali" and "Filtri di ricerca".

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d, e)

- a. Titolo (inizio) storia avventurosa
- b. Titolo (esatto)
- c. Numero standard Tipo Numero
- d. Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)
- e. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: f, g, h)

- f. Termine AF (esatto)
- g. Termine AF (inizio)
- h. ISADN (solo Autore)

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

- Data 1 Da Data 1 A
- Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

- Tipo materiale
- Natura documento
- Tipo record
- Livello bibliografico
- Lingua [r3]
- Paese di pubblicazione
- Genere (materiale moderno) [r4]
- Genere (materiale antico) [r4]

At the bottom, there is a search bar with "Ricerca" and "Esegui" buttons. The "Esegui" button is circled in red.

Per avviare la ricerca clicco su **Esegui**.

Devo ricordarmi che SBN compie ricerche solo con stringhe precise, quindi bisogna inserire nel campo le parole del titolo a partire dalla prima significativa, esattamente come si presentano sul frontespizio.

Ricerca per titolo esatto.

E3004 PAVOT2 altomin - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?module=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbngt&ORA=20091211084143.08DB=e3004&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&USE=a

easyCat SBN Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 476616 Utente: altomin Biblioteca: PAVOT2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: TI=
Sessione EC: 67136 [NPWD] [R2] Azione: MP
Sessione SBN: 81C49B7D77C8FD31A9AB4DA6ECBF5C3F Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51
U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
234 Componente: Setting user (17) Componente: Creation new user (158) Componente: Total Processing Login
Time (175)

Inizio lista 476607 lunghezza lista 10 su un totale di 476616 Esegui

Form Ricerca Filtro Esegui

Form Ricerca Z39.50 Z META 90 Esegui

Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1 Esegui

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d, e)

a. Titolo (inizio)

b. Titolo (esatto)

c. Numero standard Tipo Numero

d. Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

e. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: f, g, h)

Tipo di Authority File

f. Termine AF (esatto)

g. Termine AF (inizio)

h. ISADN (solo Autore)

Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A

Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale Natura documento

Tipo record Livello bibliografico

Lingua [r3] Paese di pubblicazione

Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui

Completato

Ricerca con numero standard.

Devo ricordarmi di selezionare anche il tipo di numero standard.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E3004 PAVOT2 altomin - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The URL is "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20091211084143.0&DB=e3004&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&USE=a".

The interface displays search statistics: "Database: E3004 (DB) Record: 476616 Utente: altomin Biblioteca: PAVOT2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 67136 [NPWD] [R2] Azione: MP Sessione SBN: 81C49B7D77CBFD31A9AB4DA6E6CBF5C3F Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 234 Componente: Setting user (17) Componente: Creation new user (158) Componente: Total Processing Login Time (175)".

Search controls include: "Inizio lista 476607", "lunghezza lista 10", "su un totale di 476616", and "Esegui" buttons. There are three "Form Ricerca" sections with "Esegui" buttons. The first has a "Filtro" field. The second has "Z39.50", "Z META", and "90" dropdowns. The third has "SBN 90", "Sintetico", and "1" dropdowns.

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d, e)

- a. Titolo (inizio)
- b. Titolo (esatto)
- c. Numero standard** (circled in red) tipo 010 ISBN, Numero 9781254759632
- d. Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)
- e. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: f, g, h)

- Tipo di Authority File
- f. Termine AF (esatto)
- g. Termine AF (inizio)
- h. ISADN (solo Autore)
- Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

- Data 1 Da Data 1 A
- Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

- Tipo materiale
- Natura documento
- Tipo record
- Livello bibliografico
- Lingua [r3]
- Paese di pubblicazione
- Genere (materiale moderno) [r4]
- Genere (materiale antico) [r4]

At the bottom, there are "Ricerca" and "Completo" buttons with dropdowns for "90", "Sintetico", and "1", and an "Esegui" button.

Ricerca per titolo con filtro autore.

E3004 PAVOT2 altomin - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?module=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbngt&ORA=20091211084143.08DB=e3004&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&USE=a

easyCat SBN Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 476616 Utente: altomin Biblioteca: PAVOT2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 67136 [NPWD] [R2] Azione: MP Sessione SBN: 81C49B7D77C8FD31A9AB4DA6ECBF5C3F Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 234 Componente: Setting user (17) Componente: Creation new user (158) Componente: Total Processing Login Time (175)

Inizio lista 476607 lunghezza lista 10 su un totale di 476616 Esegui

Form Ricerca Filtro Esegui

Form Ricerca Z39.50 Z META 90 Esegui

Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1 Esegui

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d, e)

a. Titolo (inizio)

b. Titolo (esatto) GNSS

c. Numero standard Tipo Numero

d. Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

e. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: f, g, h)

Tipo di Authority File [AU Autore]

f. Termine AF (esatto)

g. Termine AF (inizio) waste

h. ISADN (solo Autore)

Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A

Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale Natura documento

Tipo record Livello bibliografico

Lingua [r3] Paese di pubblicazione

Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui

Completato

Ricerca per titolo con filtri autore e data, quando uso il filtro data devo ricordarmi di compilare i 2 campi “Da” e “A” anche in caso di data semplice.

Database: E3004 (DB) Record: 476616 Utente: altomin Biblioteca: PAVOT2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: TI=
Sessione SBN: 67136 [NPWD] [R2] Azione: MP
Sessione SBN: 81C49B7D77CBFD31A9AB4DA6E6CBF5C3F Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51
U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
234 Componente: Setting user (17) Componente: Creation new user (158) Componente: Total Processing Login
Time (175)

Inizio lista 476607 lunghezza lista 10 su un totale di 476616 Esegui

Form Ricerca Filtro Esegui

Form Ricerca Z39.50 Z META 90 Esegui

Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1 Esegui

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d, e)

a. Titolo (inizio)

b. Titolo (esatto)

c. Numero standard Tipo Numero

d. Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

e. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca

Autore, Lungo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: f, g, h)

Tipo di Authority File

f. Termine AF (esatto)

g. Termine AF (inizio)

h. ISADN (solo Autore)

Tipo di responsabilità Relator code

Data (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A

Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale Natura documento

Tipo record Livello bibliografico

Lingua [r3] Paese di pubblicazione

Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui

Completato

Se voglio usare i filtri Lingua e Paese di pubblicazione devo scriverli in maiuscolo, le sigle da usare sono le stesse che uso quando creo una notizia.

Cattura di notizie da Indice.

La ricerca in Indice può dare risultati positivi (trovo la notizia che mi interessa) o negativi (non trovo la notizia che mi interessa).

In caso di risultato positivo catturo la notizia.

Se i risultati sono più di 10 e non ho a disposizione ulteriori elementi per raffinare la ricerca devo scorrere 2 o più pagine di risultati.

Seleziono la pagina nel menù a tendina e clicco **Esegui**.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E3004 PAVOT2 altomin - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The URL is "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnpost&".

The interface includes a search bar with the text "Italia della repubblica SBNTA=AU AFI=cervi". The search criteria are set to "SBN" and "90". The search button is labeled "Esegui".

The search results are displayed in three sections, each showing a list of fields for a specific record:

- Record 1 (Page 1 of 10):**
 - ECT020020 Tipo di materiale SBNM
 - ECT095095 Livello di autorizzazione 71
 - ECT021021 Natura documento M
 - ECT022022 Tipo record a
 - ECT023023 Livello bibliografico m
 - ECT001001 Codice di record CFI0094426
 - ECT510510 ISBN 8817427241
 - ECT310310 Data in formato ISO 1985
 - ECT035035 Titolo significativo SI
 - ECT100100 Titolo e responsabilità aL*Italia della Repubblica^e2 giugno 1946-18 aprile 1948^fIndro Montanelli, Mario Cervi
 - ECT300300 Pubblicazione aMilano^cRizzoli^d1985
 - ECT700700 Collana *Opere di Indro Montanelli^g410^xSBN^yREA0013681^11
 - ECT710710 Nome di persona (livello principale) Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV029154^21
 - ECT041041 Codice del tipo di materiale EC102
- Record 2 (Page 1 of 10):**
 - ECT020020 Tipo di materiale SBNM
 - ECT095095 Livello di autorizzazione 51
 - ECT021021 Natura documento M
 - ECT022022 Tipo record a
 - ECT023023 Livello bibliografico m
 - ECT001001 Codice di record CFI0103448
 - ECT310310 Data in formato ISO 1988
 - ECT035035 Titolo significativo SI
 - ECT100100 Titolo e responsabilità a17!^eL*Italia della Repubblica^e2 giugno 1946-18 aprile 1948^fIndro Montanelli, Mario Cervi
 - ECT300300 Pubblicazione aMilano^cCDE^dstampa 1988
 - ECT601601 Fa parte di *Storia d'Italia^g461^xSBN^yCFI0103043^o17!^11
 - ECT710710 Nome di persona (livello principale) Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV029154^21
 - ECT041041 Codice del tipo di materiale EC102
- Record 3 (Page 1 of 10):**
 - ECT020020 Tipo di materiale SBNM
 - ECT095095 Livello di autorizzazione 51
 - ECT021021 Natura documento M

The interface also includes a "Completo" button at the bottom left.

Posso ordinare il risultato delle ricerche.

The screenshot shows the EasyCat interface in Mozilla Firefox. The search criteria are: **Form_Ricerca**: TI=Italia della repubblica. SBNTA=AU AFI=cervi. **SBN**: 90. **Sinteco**: 1. A dropdown menu is open, showing options 1, 2, 4, and 5, which are circled in red. The search results are displayed in three pages. The first page shows results for record codes ECT020020 to ECT041041. The second page shows results for record codes ECT020020 to ECT041041. The third page shows results for record codes ECT020020 to ECT021021.

Record Code	Field	Value
ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	71
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	CFI0094426
ECT510510	ISBN	9817427241
ECT310310	Data in formato ISO	1985
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^aL^*Italia della Repubblica^e2 giugno 1946-18 aprile 1948^fIndro Montanelli, Mario Cervi
ECT300300	Pubblicazione	^aMilano^cRizzoli^d1985
ECT700700	Collana	^*Opere di Indro Montanelli^g410^xSBN^yREA0013681^11
ECT710710	Nome di persona (livello principale)	Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^xSBN^yCFI029154^21
ECT041041	Codice del tipo di materiale	EC102

- 1 per codice record (BID)
- 2 per titolo e data 1
- 4 per sequenza (titoli legati a un CR, vedi pag. 61)
- 5 per data e titolo

Clicco su **ricerca con visualizzazione analitica** per vedere la notizia completa di descrizione e legami.

E3004 PAVOT1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnpost&

EasyCat SBN Lista record Lista ricerca Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474507 Utente: altomed Biblioteca: PAVOT1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 75524 [noPWD] [sIR2] Azione: RSNB Sessione SBN: 32DB987E14F706463C24E676E7A37E3 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 13 Componente: EI TransformResponse (27) Componente: Total Processing Time (496) Componente: SBN (420) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (49)

Form Ricerca CR=CFI0172141 SBN 90 Sintetico 1 Esegui

ECT020	020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT021	021	Natura documento	M
ECT022	022	Tipo record	a
ECT023	023	Livello bibliografico	m
ECT001	001	Codice di record	CFI0172141
ECT510	510	ISBN	8817427276
ECT310	310	Data in formato ISO	1990
ECT035	035	Titolo significativo	Si
ECT100	100	Titolo e responsabilità	^a*Milano ventesimo secolo^fIndro Montanelli, Mario Cervi
ECT300	300	Pubblicazione	^aMilano^cRizzoli^d1990
ECT710	710	Nome di persona (livello principale)	Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV029154^21
ECT041	041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

Completato

Se non è il record che mi interessa ritorno alla lista usando il tasto **indietro**.

E3006 PAVOT3 mferrari - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox

http://ecnew.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnpost&

EasyCat SBN Lista record Lista ricerca Immissione Stampa Aiuto

Database: E3006 (DB) Record: 918055 Utente: mferrari Biblioteca: PAVOT3 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 51019 [noPWD] [sIR2] Azione: CBIDSB Sessione SBN: 2AE04C4BDD207DA2FF1F2D13BE5D1007 Userid SBN: adm51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 3820 Componente: EI TransformResponse (43) Componente: Total Processing Time (280) Componente: SBN (152) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (85)

Form Ricerca CR=LO10066335 SBN 90 Analitico 1 Esegui

ECT020	020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT021	021	Natura documento	M
ECT022	022	Tipo record	a
ECT023	023	Livello bibliografico	m
ECT001	001	Codice di record	LO10066335
ECT013	013	Data di aggiornamento SBN	19911205000000.0
ECT512	512	Altri numeri standard	92-11195^b020
ECT510	510	ISBN	8817115541
ECT004	004	Data di creazione	1991-12-05
ECT303	303	Tipo di data di pubblicazione	d
ECT310	310	Data in formato ISO	1991
ECT030	030	Lingua	ITA
ECT301	301	Paese	IT
ECT035	035	Titolo significativo	Si
ECT100	100	Titolo e responsabilità	^a*Milano ventesimo secolo^fIndro Montanelli, Mario Cervi
ECT300	300	Pubblicazione	^aMilano^cBiblioteca universale Rizzoli^d1991
ECT320	320	Descrizione fisica	^a244 p.^cill.^d20 cm
ECT710	710	Nome di persona (livello principale)	Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^j070^xSBN^yCFIV029154^520051116133339.7^21
ECT711	711	Nome di persona (livello parallelo)	Cervi, Mario^fAU^g701^i2^j070^xSBN^yCFIV025416^520060131112701.2^21
ECT700	700	Collana	*Supersaggi^g410^xSBN^yCFI0128183^o54^11
ECT760	760	Soggetto	Milano - Sec. 20.^bFI^fSO^g606^xSBN^yCFIC075579^520061025113604.8
ECT739	739	Classificazione Dewey	945.2109^bd^cSTORIA DI MILANO (PROV.). 1870-^d11^fCL^g676^xSBN^yD11945.2109^520010927120000.0
ECT041	041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [acquisisci record](#) [indietro](#)


Completato

Poi clicco su **Ritrasmetti...**



...e ritorno alla lista in formato sintetico.

Se è il record che mi interessa lo catturo cliccando su **acquisisci record**.



In questo momento non ho ancora acquisito il record, lo sto solo esaminando, per portarlo in Polo devo cliccare su **Esegui**.

Database: E3004 (DB) Record: 474509 Utente: altomed Biblioteca: PAVOT1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
 Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblioteca Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
 Sessione EC: 75524 [noPWD] [sIR2] Azione: CSBN
 Sessione SBN: 32DB987E14F706463C24E6E76E7A37E3 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: CF10172141 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 1992-05-09 | Data di modifica: 20090410072144.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAVOT1 | Biblioteca: PAVOT1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed
 Data di aggiornamento SBN: 19920509000000.0 | Livello di autorizzazione record SBN: 51 | Livello di autorizzazione utente SBN: 71 | Data di localizzazione EC: 20090410071833.0
 Accesso al record SBN: SI

Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

002 Codice di record precedente	CF10172141	R
039 Controllo record	Si	
042 Tipo originale EC	102	
007 Revisione	No	
006 Catalogazione	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN	M	
021 Natura documento	M	
022 Tipo record	a	
023 Livello bibliografico	m	
031 Livello gerarchico	0 Nessun livello gerarchico	
050 Genere		R
043 Forma	[selezionare la forma]	R
030 Lingua	ITA	R
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità	^a*Milano ventesimo secolo^fIndro Montanelli, Mario Cervi	
200 Edizione		
300 Pubblicazione, distribuzione o produzione	^aMilano^cRizzoli^d1990	
303 Tipo di data di pubblicazione o produzione	d	
310 Data di pubblicazione o produzione	1990	
316 Seconda data di pubblicazione o produzione		
301 Paese di pubblicazione o produzione	IT	
320 Descrizione fisica	^a244 p.^cill.^d23 cm.	
420 Collana		R
500 Note		R
570 Tipo di risorsa elettronica		R
577 Requisiti di sistema (risorsa elettronica)		R
571 Modalità di accesso		R
510 ISBN	9817427276	R
512 Altri numeri standard		R
520 Abstract		R

Completato

I campi con sfondo verde sono i campi SBN e non posso modificarli finché non ho acquisito il record, quelli con sfondo bianco sono esclusivi di EasyCat e posso modificarli già in questo momento.

I campi con etichette di campo **rossa** sono obbligatori, quelli con etichetta **nera** non lo sono. L'icona  permette di cancellare il contenuto del campo.

La presenza della lettera **R** sulla destra del campo indica che quel campo è ripetibile inserendo la nuova informazione preceduta da %.

Esempio di ripetizione nel campo:

Database: E9999 (DB) Record: 474509 Utente: altomed Biblioteca: PAVOT1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
 Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblioteca Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
 Sessione EC: 75524 [noPWD] [sIR2] Azione: CSBN
 Sessione SBN: 32DB987E14F706463C24E6E76E7A37E3 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: CF10172141 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 1992-05-09 | Data di modifica: 20090410072144.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAVOT1 | Biblioteca: PAVOT1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed
 Data di aggiornamento SBN: 19920509000000.0 | Livello di autorizzazione record SBN: 51 | Livello di autorizzazione utente SBN: 71 | Data di localizzazione EC: 20090410071833.0
 Accesso al record SBN: SI

Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

043 Forma	[selezionare il genere (max 4)]	R
030 Lingua	ITA%FRE%ENG	R
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità		R

Completato

Ho acquisito il record.
 Il record è ora in Polo.
 Clicco su **Lista record**.

The screenshot shows a web browser window titled "E3004 PAVOT1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: `http://cassandra.unipv.it/bibliomaut/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=arvia&prog=ecbrpost&`. The page header includes the EasyCat logo and navigation buttons: "SBN", "Lista record", "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto". The "Lista record" button is circled in red.

The main content area displays a record for the book "Montanelli, Indro - Cervi, Mario". The record details are as follows:

- 474480 (1 : 1) M 102 **M a m** Montanelli, Indro - Cervi, Mario. *Milano ventesimo secolo / Indro Montanelli, Mario Cervi. - Milano : Rizzoli, 1990. - 244 p. : ill. ; 23 cm. ISBN 8817427276
- Soggetto: Milano - Storia - Sec. 20.
- Classificazione Dewey: 945.21 [STORIA DI MILANO (PROV.) E DI LODI (PROV.)] (D)
- Links: [vedi localizzazioni SBN](#), [vedi localizzazioni SBN \(questione\)](#), [vedi localizzazioni SBN \(possezzo\)](#)

035 Titolo significativo	Si
100 Titolo	^a *Milano ventesimo secolo ^f Indro Montanelli, Mario Cervi
300 Pubblicazione, distribuzione o produzione	^a Milano ^c Rizzoli ^d 1990
320 Descrizione fisica	^a 244 p. ^c ill. ^d 23 cm.
510 ISBN	8817427276
030 Lingua	ITA
301 Paese di pubblicazione o produzione	IT
303 Tipo di data di pubblicazione o produzione	d
310 Data di pubblicazione o produzione	1990
710 Nomi di persona L1	Montanelli, Indro^fAU^g700^i1^j070^xSBN^yCFIV029154^520030623000000.0^21
711 Nomi di persona L2	Cervi, Mario^fAU^g701^i2^j070^xSBN^yCFIV025416^519871008000000.0^21
760 Soggetto	Milano - Storia - Sec. 20.^bFI^fSO^g606^xSBN^yCFIC059020^520010927000000.0
739 Classificazione Dewey	945.21^bd^cSTORIA DI MILANO (PROV.) E DI LODI (PROV.)^d19^fCL^g676^xSBN^yD19945.21^519010101120000.0
001 Codice di record	CFI0172141
002 Codice di record precedente	CFI0172141
040 Tipo di materiale EC	M 102 Monografia moderna SBN
041 Codice del tipo di materiale EC	102
039 Controllo record	Si
042 Tipo originale EC	102
020 Tipo di materiale SBN	M
021 Natura documento	M
022 Tipo record	a
023 Livello bibliografico	m
031 Livello gerarchico	0
090 Utente	altomed
091 Agenzia	PAVOT1
092 Biblioteca	PAVOT1
093 Livello utente EC	1

Completato



Significato dei tasti:

Vedi localizzazioni SBN: permette di vedere in Indice presso quali biblioteche è localizzato il record.

Vedi localizzazioni SBN (gestione) e **Vedi localizzazioni SBN (possesso)** distinguono quali biblioteche gestiscono il record e quante ne dichiarano anche il possesso.

Recupera il record originale da SBN e **recupera il reticolo dei legami da SBN** recuperano il record da Indice nel caso qualcosa sia andato male.

Delocalizza per gestione in SBN e **localizza per possesso in SBN** : il primo serve per avviare la delocalizzazione del record, con il secondo si dichiara in Indice di possedere il record.

Copia permette di creare in Polo una copia del record.

Collocazione apre la maschera di gestione dei dati locali.

Modifica permette di modificare la descrizione bibliografica del record.

Legami permette di gestire i legami del record.

Questi tasti sono dinamici, cioè compaiono o meno se lo stato del record lo permette.

Una volta acquisito il record, posso localizzarlo per gestione e per possesso. (vd. pagina 60 per i concetti di localizzazione e delocalizzazione).

Le tipologie periodico, collana e libro antico presentano anche il tasto **posseduto SBN** e, una volta che ho localizzato il record per possesso, il tasto **invia posseduto ad SBN**, questa funzione permette di inviare in Indice una nota alla localizzazione per possesso (es. consistenza del posseduto).

È da valutarne l'utilizzo.

Modifica del record catturato.

Clicco su **modifica**.

Posso sempre modificare i campi Easycat (sfondo bianco), mentre la possibilità di modificare i campi SBN (sfondo verde) dipende dal mio livello di autorità comparato al livello di autorità del record.

Se il livello di autorità del record è più elevato del mio, non posso intervenire sui campi SBN né sui legami SBN, ma solo su campi e legami Easycat.

Database: E3004 (DB) Record: 474511 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
Sessione EC: 75524 [noPWD] [sIR2] Azione: MR
Sessione SBN: 32DB987E14F706463C24E6E76E7A37E3 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra la modifica del record: 474480 Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: CF10172141 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo materiale EC: 102 | Data di creazione: 1992-05-09 | Data di modifica: 20090410072957.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAV0T1 | Biblioteca: PAV0T1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed
Data di aggiornamento SBN: 19920509000000.0 | Livello di autorizzazione record SBN: 51 | Livello di autorizzazione utente SBN: 71 | Data di localizzazione EC: 20090410071833.0
Accesso al record SBN: SI

Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

002 Codici di record precedenti	CF10172141	R
039 Controllo record	Si	
042 Tipo originale EC	102	
007 Revisione	No	
006 Catalogazione	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN	M	
021 Natura documento	M	
022 Tipo record	a	
023 Livello bibliografico	m	
031 Livello gerarchico	0	
050 Genere	[selezionare il genere (max 4)]	R
043 Forma	[selezionare la forma]	R
030 Lingua	ITA	R
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità	^a*Milano ventesimo secolo^fIndro Montanelli, Mario Cervi	R
200 Edizione	[Vedi sottocampi]	R
300 Pubblicazione, distribuzione o produzione	^aMilano^cRizzoli^d1990	R
303 Tipo di data di pubblicazione o produzione	d	

Completato

In questo caso il mio livello di autorità è sufficiente a intervenire sui campi SBN.

In questo caso no.

E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbrpost&

EasyCat SBN Lista record Lista ricerca Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474511 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
Sessione EC: 75524 [noPWD] [sIR2] Azione: CSBN
Sessione SBN: 32DB987E14F706463C24E6E76E7A37E3 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: CF10051929 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 1988-02-12 | Data di modifica: 20090410073353.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAV0T1 | Biblioteca: PAV0T1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed
Data di aggiornamento SBN: 1988021200000.0.0 | Livello di autorizzazione record SBN: 95 | Livello di autorizzazione utente SBN: 71 | Data di localizzazione EC: 20090410073349.0
Accesso al record SBN: NO


Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

002 Codici di record precedenti		R
039 Controllo record	Si	R
042 Tipo originale EC	M 102 Monografia	R
007 Revisione	No	R
006 Catalogazione	Incompleta	R
020 Tipo di materiale SBN	M	R
021 Natura documento	M	R
022 Tipo record	a	R
023 Livello bibliografico	m	R
031 Livello gerarchico	0 Nessun livello gerarchico	R
050 Genere		R
043 Forma	[selezionare la forma]	R
030 Lingua	ITA	R
035 Titolo significativo	Si	R
100 Titolo e responsabilità	^a*Venezia tra innovazione funzionale e architettura della città: quattro progetti per l'area ovest^fa cura di Renato Bocchi e Claudio Lamanna	R
200 Edizione		R
300 Pubblicazione, distribuzione o produzione	^aVenezia^cCataloghi Marsilio^d1986	R
303 Tipo di data di pubblicazione o produzione	d	R
310 Data di pubblicazione o produzione	1986	R
316 Seconda data di pubblicazione o produzione		R
301 Paese di pubblicazione o produzione	IT	R
320 Descrizione fisica	^a149 p.^cill.^d28 cm	R
420 Collana		R
500 Note	Catalogo della Mostra tenuta a Venezia nel 1986	R
500 Note	In testa al front.: Istituto universitario di architettura di Venezia, Dipartimento di progettazione architettonica.	R


Completato

Anche il contenuto dei campi è su sfondo verde.

Può succedere che in seguito a una modifica compaia questo messaggio



In questo caso devo usare il bottone **recupera il record originale da SBN**.



Così il record di Polo si allinea con quello di Indice e posso proseguire con il lavoro.

Gestione dei legami di un record catturato.

Clicco sul tasto **legami** e entro in gestione legami.

Se ho il livello di autorità sufficiente posso aggiungere o togliere legami al record.

Per correggere un legame errato devo prima cancellarlo, poi creare il legame corretto.

I legami si presentano come link.

Per cancellare un legame devo cliccargli sopra.

Quindi devo fare attenzione a non cliccare sui legami se non strettamente necessario, sciogliere un legame SBN in Polo significa scioglierlo anche in Indice.

In questo caso posso modificare i legami (il legame è cliccabile)

Database: E9999 (DB) Record: 4449 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 622 [noPWD] [siR2] Azione: LK
Sessione SBN: 85DD62F679B0797F6A5B3B3C2114C87D Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

4447 M 102 M M a m **Nebbia, Ugo**. *Milano che sfugge : appunti, schizzi, istantanee, memorie d'arte della città dimenticata o moritura, 1909 / Ugo Nebbia ; presentazione di Gianni Mezzanotte. - Milano : Edizioni Il Polifilo, 2008. - XV, 87 p. : ill. ; 21 cm. - (La *biblioteca perduta ; 20)
Ed. originale: Milano, Alfieri & Lacroix, 1909.

Legami del record: 4447 711 Nome di persona livello 3 SBN Esegui

Ricerca

Legami personalizzati ambito: DATABASE

- 710 Nome di persona livello 1 SBN **Nebbia, Ugo** SBN Tipo legame SBN 700 Tipo responsabilità 1 Relator code 070 Cr RAVV024620
- 712 Nome di persona livello 3 SBN **Mezzanotte, Gianni** SBN Tipo legame SBN 702 Tipo responsabilità 3 Relator code 070 Cr CFIV021309
- 700 Collana SBN **La *biblioteca perduta** SBN Sequenza 20 Cr NEX0103300

EasyCat release 9.1.18.1 (ecdlq) © 1996-2008 NEXUS & UnIPV 20090330083514.0 [0/90]

Inizio pagina

Completato

In questo caso no (il legame non è cliccabile), non posso aggiungere né togliere legami SBN ma posso solo aggiungere legami NOSBN, come posso vedere nel menù a tendina.

Database: E9999 (DB) Record: 4395 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 9081 [noPWD] [siR2] Azione: LK
Sessione SBN: EBBB8E7B528670E54EA6C1E5DFD1E2AD Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

1924 M 102 M M a m ***Venezia tra innovazione funzionale e architettura della città: quattro progetti per l'area ovest / a cura di Renato Bocchi e Claudio Lamanna**. - Venezia : Cataloghi Marsilio, 1986. - 149 p. : ill. ; 28 cm
Catalogo della Mostra tenuta a Venezia nel 1986. - In testa al front.: Istituto universitario di architettura di Venezia, Dipartimento di progettazione architettonica. - ISBN 8876930183.
- N. Bibliografia nazionale 88-4529

Legami del record: 1924 722 Nome di persona livello 3 NOSBN Esegui

Ricerca **KW=RIPARBELLI**

Legami personalizzati ambi

- 722 Nome di persona livello 3 NOSBN
- 723 Nome di ente livello 3 NOSBN
- 724 Nome di convegno livello 3 NOSBN
- 712 Nome di persona livello 3 SBN **Rilegato con NOSBN** e SBN 702 Tipo responsabilità 3 Relator code 070 Cr CFIV001200
- 613 Anche rilegato in questo volume NOSBN
- 712 Nome di persona livello 3 SBN **Lamanna, Claudio** SBN Tipo legame SBN 702 Tipo responsabilità 3 Relator code 070 Cr CFIV033292
- 141 Altro titolo (Titolo estrapolato) SBN ***Venezia: quattro progetti per l'area ovest. SBN Nota Tit. sul dorso Cr CF10051939**
- 760 Soggetto SBN **Venezia - Sistemazione urbanistica - Progetti - Esposizioni - 1986 SBN Soggettario FI Cr CFIC017256**
- 739 Classificazione Dewey SBN **711.4094531 SBN Tipo D Equivalente verbale PIANI E PIANIFICAZIONE MUNICIPALE. Venezia (prov.) Codice edizione 19 Cr D19711.4094531**


EasyCat release 9.1.18.1 (ecdlq) © 1996-2008 NEXUS & UnIPV 20090326162513.0 [0/90]

Inizio pagina


Completato

Immissione/creazione nuove notizie nel Database Bibliografico.


Se la ricerca in Indice ha dato risultato negativo devo creare la notizia.
Clicco su **Immissione**.




Arrivo a questa pagina.



Seleziono la tipologia di record che voglio creare e clicco **Esegui**.



Creo la notizia compilando i campi necessari con l'ausilio dei menù a tendina...



... e dell'indicazione dei tag UNIMARC da utilizzare.

E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox

http://ecnew.unipr.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Lista ricerca Immissione Stampa Personalizza Utilità Logout

Database: E9999 (DB) Record: 4373 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
 Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 16616 [noPWD] [siR2] Azione: IR
 Sessione SBN: 421D1978FD990C5717FED54290E62845 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il nuovo record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: E999900001312 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 20090326132812.0 | Data di modifica: 20090326132812.0 | Utente: altomed | Agenzia: NEX001 | Biblioteca: NEX001 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica:

Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

002 Codici di record precedenti		
039 Controllo record	Si	
042 Tipo originale EC	M 102 Monografia	
007 Revisione	No	
006 Catalogazione	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN	M Moderno	
021 Natura documento	M Monografia	
022 Tipo record	a materiale in lingua stampato	
023 Livello bibliografico	m Monografia	
031 Livello gerarchico	0 Nessun livello gerarchico	
050 Genere	[selezionare il genere (max 4)]	
043 Forma	[selezionare la forma]	
030 Lingua	%ENG ENG Inglese	
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità	^a^GNSS^eglobal navigation satellite systems^eGPS, GLONASS, Galileo and more^fBernhard Hofmann-Wellnhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle^gintroduction by Klaus Allofz	

^a Titolo proprio [obbligatorio, ripetibile, per titolo proprio di stesso autore] (Se il titolo è significativo inserire un *)
 ^b Designazione generica del materiale [opzionale, ripetibile]
 ^c Titolo proprio di altro autore [opzionale, ripetibile]
 ^d Titolo parallelo [opzionale, ripetibile]
 ^e Complemento del titolo [opzionale, ripetibile]
 ^f Prima indicazione di responsabilità [opzionale, ripetibile]
 ^g Altra indicazione di responsabilità [opzionale, ripetibile]
 ^h Numero della parte (periodici) [opzionale, ripetibile]
 ^i Nome della parte (periodici) [opzionale, ripetibile]

Nascondi sottocampi

Completato

Una volta completata la descrizione clicco su **Esegui**.

^e Indicazione di materiale allegato [opzionale, ripetibile]
Nascondi sottocampi

420 Collana ?		R
500 Note ?		R
570 Tipo di risorsa elettronica ?		R
577 Requisiti di sistema (risorsa elettronica) ?		R
571 Modalità di accesso ?		R
510 ISBN ?	9783211730126 ISBN [obbligatorio, non ripetibile, senza sottocampo] ^b Condizioni di disponibilità e/o prezzo [opzionale, non ripetibile, no sbn] ^c Nota [opzionale, non ripetibile] ^d Paese (codice 2 caratteri) [opzionale, non ripetibile] Nascondi sottocampi	R
512 Altri numeri standard ?	Vedi sottocampi	R
520 Abstract ?		R
730 Soggetto ?		R
740 Classificazione ?	Vedi sottocampi	R
995 Legami recuperati ?		R
998 Area di lavoro ?		R

Registra il nuovo record **Esegui**

EasyCat release 9.1.18.1 (ecdl) © 1996-2008 NEXUS & UNIPV 20090326132812.0 [0/90]
Inizio pagina
Completato

Ho creato una notizia in Polo.
Clicco su **Lista record**.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlonost". The navigation menu includes "Home", "SBN", "Login", "Lista record" (circled in red), "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", and "Logout". Below the menu, there is a status bar with database and user information. The main content area displays a record for ISBN 9783211730126, with fields for title, publication, physical description, and ISBN. The record is titled "4374 (1: 1) M 102 M M a m *GNSS : global navigation satellite systems : GPS, GLONASS, Galileo and more / Bernhard Hofmann-Wellnhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle ; introduction by Klaus Allofs. - Wien ; New York : Springer, 2008. - XXIX, 516 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM".

La scritta **NOSBN** mi dice che il record in questo momento è solo in Polo.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlget?ORA=20090326133810.D&PL=e9999&TOL=10&ILRSBN=1&MXRSBN=10&TRSBN=TITOLI&TOSBN=001&ORDSBN=1&ERISBN=CR=MIL054155&ILR". The navigation menu includes "Home", "SBN", "Login", "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below the menu, there is a status bar with database and user information. The main content area displays a record for ISBN 9783211730126, with fields for title, publication, physical description, and ISBN. The record is titled "4374 (1: 10) M 102 M M a m *GNSS : global navigation satellite systems : GPS, GLONASS, Galileo and more / Bernhard Hofmann-Wellnhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle ; introduction by Klaus Allofs. - Wien ; New York : Springer, 2008. - XXIX, 516 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM". Below the record, there is a "NOSBN" label and a button "crea record in SBN" circled in red. Other buttons include "copia", "collocazione", "modifica", "schiaccia", "legami", and "cancella".

Per inviare la notizia in Indice clicco su **crea record in SBN**.

Clicco su **OK**

The screenshot shows the EasyCat web interface in Mozilla Firefox. The browser title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows a URL with parameters. The interface includes a navigation menu with "Home", "SBN", "Login", "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below the menu, there is a status bar with database and session information. A search form is visible with "Form_Ricerca" fields and "E9999" in the search box. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, titled "La pagina sul server http://ecnew.u...", with the message "confermi crea record in SBN?". The "OK" button in the dialog is circled in red.


Completato

Il record passa in Indice, come rivela la scritta verde **SBN**


The screenshot shows the EasyCat web interface in Mozilla Firefox. The browser title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows a URL with parameters. The interface includes a navigation menu with "Home", "SBN", "Login", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below the menu, there is a status bar with database and session information. A search form is visible with "Form_Ricerca" fields and "E9999" in the search box. The search results are displayed, showing a record with the status "SBN GES" highlighted in green. The "legami" button is also circled in red.

Ora completo la notizia con i legami necessari, clicco su **legami**.


Dal menù a tendina seleziono il tipo di legame che devo fare.



Imposto la ricerca e clicco **Esegui**.



Se trovo in Polo l'elemento che voglio legare ed è SBN (etichetta **SBN**) ci clicco sopra.



Clicco **Esegui**.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows a long URL. The main content area includes a navigation menu with "SBN", "Login", "Lista record", "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", and "Logout". Below the menu, there is a status bar with database and user information. A message says "Legame da confermare: n ^aWasle^b, Elmar Cr NEXV102577". Below this, a section titled "Registra il nuovo legame del record: 4374" contains a table with fields for "Tipo legame SBN", "Tipo responsabilità SBN", "Relator Code SBN", "Incerto SBN", "Superfluo SBN", "Note SBN", and "Istituzione a cui si applica". The "Esegui" button is circled in red.

Tipo legame SBN	700 Autore di responsabilità principale
Tipo responsabilità SBN	1 Primo autore
Relator Code SBN	Autore 070
Incerto SBN	[n.d.]
Superfluo SBN	[n.d.]
Note SBN	
Istituzione a cui si applica	


Il legame è fatto.

The screenshot shows the EasyCat interface displaying search results. The title bar is the same as in the previous screenshot. The main content area shows a list of records. The first record is highlighted and circled in red, showing the title "4374 M 102 M **Wasle, Elmar**. *GNSS global navigation satellite systems : GPS, GLONASS, Galileo and more / Bernhard Hofmann-Wellnhof, Herbert Lichtenegger, Elmar Wasle ; introduction by Klaus Allops. - Wiesbaden, New York : Springer, 2008. - XXIX, 516 p. : ill. ; 25 cm + 1 CD-ROM ISBN 9783211730126". Below the list, there is a section titled "Legami del record: 4374" with a dropdown menu showing "711 Nome di persona livello 2 SBN". The "Esegui" button is visible.


Se non trovo in Polo l'elemento che devo legare, devo cercarlo in Indice.

L'invio di notizie da Polo a Indice può provocare messaggi di errore.

Se nella descrizione bibliografica compare la parola **error** (anche all'interno di un'altra parole, come **terrore** o **terrorismo**) l'Indice non accetta la notizia.



Per poter inviare la notizia in Indice devo scrivere in maiuscolo una qualsiasi lettera della parola **error**.




Lo stesso accade in presenza delle virgolette di questo tipo ` che devo sostituire con “.

Uso dei caratteri speciali (tastiera virtuale).

A partire dalla versione 9.2.1.58 è disponibile una tastiera virtuale per l'inserimento dei caratteri speciali.

Si attiva cliccando sull'icona **T** a destra dei campi.




Si apre questa tastiera.



Per selezionare il carattere che mi interessa, per esempio ñ, clicco sul tasto arancione con la lettera n e poi sulla n minuscola con tilde.



Ho inserito il carattere speciale.



Devo tener conto di alcuni limiti nell'utilizzo della tastiera virtuale.

La tastiera virtuale funziona solo con il browser Firefox (vedi appendice 3 per l'installazione di Mozilla Firefox).

La tastiera è associata al campo per il quale la apro, devo chiuderla dopo averla usata in un campo e riaprirla per poterla usare in un altro campo, non posso tenerla aperta per lavorare su tutto il record.

I caratteri si posizionano sempre alla fine del campo su cui sto lavorando.

Se voglio inserire caratteri speciali in una notizia già compilata posso o inserire i caratteri speciali alla fine del campo per poi tagliarli e incollarli nella posizione corretta o tagliare il testo che segue il punto in cui voglio inserire il carattere speciale, per poi incollarlo una volta inserito il carattere speciale.

Creazione legami, ricerca e cattura elementi di Authority file.

Se si tratta di un elemento bibliografico (collana, altro titolo, ecc.) ricerca in Indice filtrando per **Natura documento**.

Database: E9999 (DB) Record: 4482 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 622 [noPWD] [siR2] Azione: MP
Sessione SBN: 85DD62F679B0797F6A5B3B3C2114C87D Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica
Inizio lista 1013 lunghezza lista 10 su un totale di 4482

Form Ricerca E9999
Form Ricerca Z META 90
Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d)

a. Titolo (inizio) universale di architettura
b. Titolo (esatto)
c. Numero standard Tipo Numero
d. Identificativo (CR)

Filtri di ricerca
Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: e, f, g, h)

Tipo di Authority File
e. Termine AF (esatto)
f. Termine AF (inizio)
h. ISADN (solo Autore)
Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A
Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale
Tipo record
Lingua [r3]
Genere (materiale moderno) [r4]
Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

Natura documento: C Collana
Livello bibliografico: M Monografia, S Periodico, C Collana, W Titolo non significativo, P Titolo parallelo, D Titolo estrapolato, T Titolo subordinato, B Titolo originale

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui

Completato

Se trovo il record che mi interessa lo catturo e lo lego, altrimenti lo creo e poi lo lego.

Se invece si tratta di un elemento di AF, se non l'ho già fatto, apro l'Authority file (AF).

Pavia Biblionauta TEST :: Easycat - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat

BIBLIONAUTA AREA DI TEST
Il sistema informativo integrato modulare per le biblioteche degli Atenei

Home Easycat Acquista Mio Account Logout

Username: altomed

Easycat

Accessi database Easycat
Cliccare sul codice del database per accedere


Codice Database	Descrizione	Tipo	Profilo (biblioteca / ruolo / permessi easycat)
A3004	Area di Prova	bibliografico	Dip. Genetica e Microbiologia / Y-MED-1 / MD-CD-NB-LD-DD-TD
A3004	Area di Prova	authority	Dip. Genetica e Microbiologia / Y-MED-1 / MD-CD-NB-LD-DD-

Completato

Si apre una finestra. Clicco su **SBN** poi sul tasto **OK** e mi connetto all'Indice.



Ora sono connesso all'Indice.




Attenzione! In Polo non posso più ricercare con il prefisso KW, se non scelgo un prefisso la ricerca sarà per parole del record AF (AU=).

Posso ricercare in Indice l'elemento che devo legare usando la form.



Clicco su **Form**, si apre la form di ricerca, seleziono il tipo di AF che voglio cercare, compilo i campi necessari e clicco **Esegui**.



Per catturare l'elemento che sto cercando, clicco su **ricerca con visualizzazione analitica**.

Database: A3004 (AF) Record: 257206 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
Sessione EC: 66656 [noPWD] Azione: RSBN
Sessione SBN: 877F3A747378087654D9DCEE95675C2 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
18 Componente: EI TransformResponse (26) Componente: Total Processing Time (621) Componente: SBN (476)
Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (119)

Pagina 1 lunghezza 3 totale ricerca 3

Form Ricerca SBNTA=AU AFI=lichtenegger SBN 90 Sintetico 1 Esegui Esegui

• 1/3 (Pagina 1 1/3)

ECT027	027	Tipo Authority	AU
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT029	029	Forma nome	A
ECT028	028	Tipo nome	C
ECT001	001	Codice di record	PARV148995
ECT038	038	Modalità di immissione del nome	1
ECT952	952	Nome di persona	^aLichtenegger^b, Jurg
ECT041	041	Codice del tipo di materiale	N

Database: SBN (AF) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

• 2/3 (Pagina 1 2/3)

ECT027	027	Tipo Authority	AU
ECT095	095	Livello di autorizzazione	71
ECT029	029	Forma nome	A
ECT028	028	Tipo nome	C
ECT001	001	Codice di record	PUVV073739
ECT038	038	Modalità di immissione del nome	1
ECT952	952	Nome di persona	^aLichtenegger^b, Erwin
ECT041	041	Codice del tipo di materiale	N

Database: SBN (AF) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

• 3/3 (Pagina 1 3/3)

ECT027	027	Tipo Authority	AU
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT029	029	Forma nome	A
ECT028	028	Tipo nome	C
ECT001	001	Codice di record	TSAV000272
ECT038	038	Modalità di immissione del nome	1
ECT952	952	Nome di persona	^aLichtenegger^b, Herbert
ECT041	041	Codice del tipo di materiale	N

Database: SBN (AF) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

Completato

Posso ordinare i risultati della ricerca:

1. Per codice record
2. Per ordine alfabetico
3. Per data di variazione del record e descrizione

Poi su **acquisisci record**, se è il record che sto cercando, se no clicco su tasto destro del mouse e scelgo **Indietro** (tasto sinistro per i mancini).

A9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox

http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Immissione Stampa Utilità Logout Aiuto

Database: A9999 (AF) Record: 4378 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 12528 [noPWD] Azione: CBIDSBN Sessione SBN: 36B9255A7E99BC8550553D914CD22423 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 10 Componente: EI TransformResponse (31) Componente: Total Processing Time (2147) Componente: SBN (2045) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (71)

Form Ricerca SBNTA=AU AF CR=TSAV000272 SBN 90 Analitico 1 Esegui

1/1 (Pagina 1 1/1)

ECT027	027	Tipo Authority	AU
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT029	029	Forma nome	A
ECT028	028	Tipo nome	C
ECT001	001	Codice di record	TSAV000272
ECT013	013	Data di aggiornamento SBN	19940428000000.0
ECT004	004	Data di creazione	1994-04-28
ECT038	038	Modalità di immissione del nome	1
ECT952	952	Nome di persona	^aLichtenegger^b, Herbert
ECT041	041	Codice del tipo di materiale	N

Database: SBN (AF) **acquisisci record**

Completato

Clicco su **Esegui** e acquisisco il record.

A9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox

http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Immissione Stampa Utilità Logout Aiuto

Database: A9999 (AF) Record: 4378 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 12528 [noPWD] Azione: CSBN Sessione SBN: 36B9255A7E99BC8550553D914CD22423 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il record Tipo materiale EC: Nome SBN Esegui

Codice di record: TSAV000272 | Tipo materiale EC: N | Nome SBN | Codice del tipo di materiale EC: N | Data di creazione: 1994-04-28 | Data di modifica: 20090326152623.0 | Utente: altomed | Agenzia: NEX001 | Biblioteca: NEX001 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed

Data di aggiornamento SBN: 19940428000000.0 | Livello di autorizzazione record SBN: 51 | Livello di autorizzazione utente SBN: 71 | Data di localizzazione EC: 20090326152152.0 | Accesso al record SBN: S1


039	Controllo record	Si	
027	Tipo authority	AU	
028	Tipo nome	C	
029	Forma nome	A	
030	Lingua		R
301	Nazionalità		
036	Norme di catalogazione		
038	Modalità di immissione del nome	1	
011	Gestione database		
007	Revisione	No	
006	Catalogazione	Incompleta	
949	Tipologia specifica EC		
950	Forma	Forma accettata	
952	Nome SBN	^aLichtenegger^b, Herbert	
959	SN		R
970	Note		R
985	Note catalogatore		R
984	ISADN		R
571	Modalità di accesso		R
998	Area di lavoro		R

Registra il record Esegui


EasyCat release 9.1.18.1 (ecdlg) © 1996-2008 NEXUS & UniPV 20090326152624.0 [0/90]

Completato


Ora ritorno nel database bibliografico e creo il legame opportuno.



Se voglio cercare un soggetto posso utilizzare il campo parole, inserendo fino a 4 descrittori purché siano consecutivi nella stringa di soggetto che intendo cercare:



Nel caso la stringa di ricerca si trovi in uno o più soggetti ottengo una lista di risultati tra i quali scegliere.



Se la notizia non ha legato alcun soggetto posso legarne quanti ne voglio, compatibilmente con il mio livello di autorità, se invece la notizia ha legato uno o più soggetti provenienti da Indice non posso legarne altri con il legame **760 Soggetto SBN**.




Il legame con i soggetti aggiunti non riesce a passare in Indice, resta in Polo e la notizia si disallinea rispetto all'Indice.

Il legame aggiunto non è cliccabile e per correggere l'errore devo utilizzare il tasto **annulla le modifiche (undo)**, così ritorno alla situazione precedente il tentativo di legame.

Per legare soggetti a notizie già soggettate in Indice oppure che siano di livello superiore al mio (il livello 71 è il massimo disponibile per il polo PAV) devo utilizzare il legame **761 soggetto NOSBN**.

Posso legare solo soggetti di tipo SBN sia di Indice (**SBN**) sia di Polo (**NOSBN**). Non posso legare soggetti di tipo non SBN.

Per esempio, se voglio aggiungere un soggetto a questa notizia, di livello 95 e già soggettata...



...vado in legami, seleziono il legame **761 soggetto NOSBN**, ricerco il soggetto che mi interessa e lo lego.

Database: E3004 (DB) Record: 476731 Utente: altomin Biblioteca: PAV0T2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
 Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: AU=
 Sessione EC: 22543 [NPWD] [R2] Azione: LK
 Sessione SBN: 5FE95F29C94DEFCC27C824D98DEB6247 Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51
 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica

476719 M 102 **M a m** *Museo *civico di *storia *naturale Trieste *Biblioteca. *Scienza tra fantasia e realtà : i libri antichi della biblioteca del Museo civico di storia naturale : Trieste, Museo civico di storia naturale, 25 maggio-31 agosto 1997 / catalogo a cura di Daniela Peraldo. - Trieste : Museo civico di storia naturale, 1997. - 110 p. : ill. ; 21 cm Mostra. - In testa al front.: Comune di Trieste, Assessorato alla cultura; Museo civico di storia naturale.. - ISBN 8890018194. - N. Bibliografia nazionale 97-8471

Legami del record: 476719 761 Soggetto NOSBN

Ricerca AU=TRIESTE Esegui

Legami personalizzati ambito: DATABASE

712	Nome di persona livello 3 SBN	Peraldo, Daniela	SBN	Tipo legame SBN 702	Tipo responsabilità 3	Relator code 070	Cr UFIV118854
713	Nome di ente livello 1 SBN	*Museo *civico di *storia *naturale Trieste *Biblioteca	SBN	Tipo legame SBN 710	Tipo responsabilità 1	Relator code 070	Cr SBLV248764
760	Soggetto SBN	Trieste - Museo civico di storia naturale - Biblioteca - Cataloghi	SBN	Soggettario FI	Cr	CFIC092316	
760	Soggetto SBN	Scienze - Sec. 16.-18. - Bibliografia	SBN	Soggettario FI	Cr	CFIC094072	
739	Classificazione Dewey	SBN	016.5	SBN	Tipo D Equivalente verbale	Bibliografie e cataloghi di discipline e soggetti specifici. Scienze pure	Codice edizione 20 Cr D20016.5

Lista legami: 4/4

s ^aGeologia^bTrieste^bEsposizioni^b1999-2000^cFI	Cr A201700000792	NOSBN
s ^aMuseo Civico di Storia Naturale di Trieste^bComune di Trieste^cFI	Cr A201700000697	NOSBN
s ^aTrieste^bStoria^bSec. 19.-20.^cFI	Cr SBLC073360	SBN
s ^aTrieste^bMuseo civico di storia naturale^bBiblioteca^bCataloghi^cFI	Cr CFIC092316	SBN

Completato

Nell'elenco dei legami compare il soggetto che ho legato.

Database: E3004 (DB) Record: 476731 Utente: altomin Biblioteca: PAV0T2 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH
 Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
 Sessione EC: 22543 [NPWD] [R2] Azione: LK
 Sessione SBN: 5FE95F29C94DEFCC27C824D98DEB6247 Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51
 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica

476719 M 102 **M a m** *Museo *civico di *storia *naturale Trieste *Biblioteca. *Scienza tra fantasia e realtà : i libri antichi della biblioteca del Museo civico di storia naturale : Trieste, Museo civico di storia naturale, 25 maggio-31 agosto 1997 / catalogo a cura di Daniela Peraldo. - Trieste : Museo civico di storia naturale, 1997. - 110 p. : ill. ; 21 cm Mostra. - In testa al front.: Comune di Trieste, Assessorato alla cultura; Museo civico di storia naturale.. - ISBN 8890018194. - N. Bibliografia nazionale 97-8471

Legami del record: 476719 761 Soggetto NOSBN

Ricerca AU=TRIESTE Esegui

Legami personalizzati ambito: DATABASE

712	Nome di persona livello 3 SBN	Peraldo, Daniela	SBN	Tipo legame SBN 702	Tipo responsabilità 3	Relator code 070	Cr UFIV118854
713	Nome di ente livello 1 SBN	*Museo *civico di *storia *naturale Trieste *Biblioteca	SBN	Tipo legame SBN 710	Tipo responsabilità 1	Relator code 070	Cr SBLV248764
760	Soggetto SBN	Trieste - Museo civico di storia naturale - Biblioteca - Cataloghi	SBN	Soggettario FI	Cr	CFIC092316	
760	Soggetto SBN	Scienze - Sec. 16.-18. - Bibliografia	SBN	Soggettario FI	Cr	CFIC094072	
761	Soggetto NOSBN	Trieste - Storia - Sec. 19.-20. Soggettario FI	Cr	SBLC073360			
739	Classificazione Dewey	SBN	016.5	SBN	Tipo D Equivalente verbale	Bibliografie e cataloghi di discipline e soggetti specifici. Scienze pure	Codice edizione 20 Cr D20016.5

EasyCat release 7.2.10 (ecbn) © 1996-2009 NEXUS @ UnipV 20100113125859.0 [0/300]

Inizio pagina

Completato



Opero in maniera analoga nel caso di classificazione Dewey, in questo caso uso il legame **747 Classificazione Dewey NOSBN**.

Se cancello un legame SBN con un soggetto non posso rifarlo fino al giorno dopo (naturalmente posso farlo se la notizia non ha legami soggetto provenienti da Indice).




Posso invece cancellare e legare immediatamente i soggetti legati con il legame **761 soggetto NOSBN**.

Non posso modificare un soggetto SBN, neanche se l'ho creato io.


Caso in cui gli elementi di authority sono in Polo ma non sono SBN.

Se trovo in Polo l'elemento di AF da legare ma non è SBN, non posso legarlo a una notizia SBN con un legame SBN, l'Indice non lo accetta.




Devo inviare in Indice l'elemento NOSBN.

Vado in AF, trovo il record e clicco **crea record in SBN**.



Poi OK.



Se non ci sono record simili in Indice il nostro record ora ha l'etichetta **SBN**.



È bene, prima di inviare una notizia non SBN da Polo a Indice, controllare se in Indice esistono notizie simili, la descrizione della notizia non SBN potrebbe avere qualche elemento che la rende non esattamente confrontabile con quelle eventualmente in Indice. Nel caso trovassi in Indice una notizia che, anche con qualche differenza, corrisponde all'elemento di AF che sto considerando, catturo la notizia di Indice e mando un messaggio a polopav@unipv.it indicando i CR delle notizie in questione.

Se nell'AF sono presenti 2 forme identiche della stessa notizia e una è **SBN** e l'altra è **NOSBN** scelgo sempre da legare la notizia SBN. In questo caso mando un messaggio a polopav@unipv.it indicando i CR delle notizie doppie.

Ricapitolando: una notizia SBN può avere legami di tipo SBN solo con record SBN, esclusi i soggetti, e può avere legami di tipo NOSBN anche con record NOSBN. Una notizia NOSBN può avere legami di tipo SBN sia con record SBN sia con record NOSBN. Nel caso di legame di tipo SBN con record SBN di fianco alla notizia appare l'icona **SBN**.

Gestione dei record simili.

L'invio di record in SBN può determinare la segnalazione della presenza di record simili. La modalità di gestione dei record simili in SBN si può presentare sia nel caso di invio di record di authority sia nel caso di invio di record bibliografici. Queste possibili soluzioni e alternative sono valide per tutte le tipologie di record.

Se ci sono record simili il programma me li segnala

The screenshot shows the EasyCat web interface in Mozilla Firefox. The browser title is 'A9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox'. The address bar shows the URL: <http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgget?ORA=20090326155230.0&PL=e9999&ERI=8&ILRSBN=1&MXRSBN=10&ERISBN=AFI=Hofi>. The interface includes a navigation menu with 'Home', 'SBN', 'Login', 'Lista record', 'Immissione', 'Stampa', 'Utilità', 'Logout', and 'Aiuto'. Below the menu, there is a status bar with database and user information. A prominent red warning message reads: 'Attenzione 3004 Errore di polo: Trovati autori con nomi simili (2)'. Below this, a record for 'Hofmann-Wellenhof, Bernhard' is displayed with fields for SBN, database, user, and library. A red circle highlights the 'conferma crea record in SBN' button. Below the record, there are two tables of similar records. The first table (Page 1 of 2) shows fields like 'Tipo Authority', 'Livello di autorizzazione', 'Forma nome', 'Tipo nome', 'Codice di record', 'Modalità di immissione del nome', 'Nome di persona', and 'Codice del tipo di materiale'. A red circle highlights the 'ricerca per sostituire il record 4383' button. The second table (Page 2 of 2) shows similar fields for a different record. At the bottom, another red warning message is visible: 'Attenzione 3004 Errore di polo: Trovati autori con nomi simili (2)'. The status bar at the very bottom indicates 'Completato'.

Se l'elemento che sto cercando non è fra quelli proposti dall'Indice clicco su **conferma crea record in SBN** e creo in Indice un nuovo elemento di DB o di AF, se invece è fra quelli proposti dall'Indice clicco su **ricerca per sostituire il record** ...

... poi su **sostituisci il record**.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "A9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The address bar shows "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost". The main header includes the EasyCat logo and navigation links: Home, SBN, Login, Lista record, Immissione, Stampa, Utilità, Logout, Aiuto. Below the header, a status bar displays database and session information: "Database: A9999 (AF) Record: 4383 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 12528 [noPWD] Azione: CBIDSBN Sessione SBN: 36B9255A7E99BC8550553D914CD22423 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 6 Componente: EI TransformResponse (35) Componente: Total Processing Time (589) Componente: SBN (492) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (62)".

The search form shows "Form Ricerca" with "SBNTA=AU AF CR=MILV204507", "SBN" set to "90", "Analitico" set to "1", and an "Esegui" button. Below the search form, a table displays record details:

ECT027	027	Tipo Authority	AU
ECT095	095	Livello di autorizzazione	51
ECT029	029	Forma nome	A
ECT028	028	Tipo nome	D
ECT001	001	Codice di record	MILV204507
ECT013	013	Data di aggiornamento SBN	19980715000000.0
ECT004	004	Data di creazione	1998-07-14
ECT038	038	Modalità di immissione del nome	1
ECT952	952	Nome di persona	^aHofmann-Wellenhof^b, Bernhard
ECT041	041	Codice del tipo di materiale	N

Below the table, a link "sostituisci il record 4383" is highlighted with a red circle. The footer of the interface shows "EasyCat release 9.1.18.1 (ecdq) © 1996-2008 NEXUS & UniPV 20090326155722.0 [0/90]" and "Completato".

Clicco su **Esegui** e ho acquisito il record da Indice, ora nel db bibliografico posso fare il legame appropriato.

The screenshot shows the EasyCat interface displaying the details of a record. The title bar and address bar are the same as in the previous screenshot. The main header and status bar are also the same. The search form shows "Registra il record" with "Tipo materiale EC: Nome SBN" and the "Esegui" button highlighted with a red circle.

Below the search form, a summary bar displays: "Codice di record: MILV204507 | Tipo materiale EC: Nome SBN | Codice del tipo di materiale EC: N | Data di creazione: 1998-07-14 | Data di modifica: 20090326155944.0 | Utente: altomed | Agenzia: NEX001 | Biblioteca: NEX001 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed".

The main content area shows a table of record details:

039 Controllo record	SI
027 Tipo authority	AU
028 Tipo nome	D
029 Forma nome	A
030 Lingua	
301 Nazionalità	
036 Norme di catalogazione	
038 Modalità di immissione del nome	1
011 Gestione database	
007 Revisione	No
006 Catalogazione	Incompleta
949 Tipologia specifica EC	
950 Forma	Forma accettata
952 Nome SBN	^aHofmann-Wellenhof^b, Bernhard
959 SN	


The footer of the interface shows "Completato".

Immissione/creazione nuove notizie in Authority File.


Se non trovo l'elemento di AF né in Polo né in Indice devo crearlo.
Vado in AF e clicco su **Immissione**.




Seleziono dal menù a tendina la tipologia del record che voglio creare e clicco **Esegui**.



Creo il record, con l'ausilio dei menù a tendina e utilizzando i tag UNIMARC, ricordandomi di selezionare la forma del nome (A, B, C, ..., campo 028) e la modalità di immissione del nome (Inversa o diretta, campo 038).



Clicco su **Esegui**, così ho creato un record di Polo, clicco su **crea record in SBN**.



poi su **OK** e lo mando in Indice.



Se l'ho cercato in maniera corretta prima di crearlo non trovo simili e a questo punto posso tornare nel db bibliografico e fare il legame appropriato.

A9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox

http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgget?ORA=20090330093010.0&PL=e9999&ILRSBN=1&MXRSBN=10&TRRSBN=AF&SEC=90&TOSBN=001&ORDSBN=1&ERISBN=

EasyCat Home SBN Login Immissione Stampa Utilità Logout Aiuto

Database: A9999 (AF) Record: 4467 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 22441 [noPWD] Azione: MP
Sessione SBN: 169DB72BBB0BE85013F2280D6C9FE50E Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E: 71 M: 71 C: 71 G: 71
U: 71 AU: 71 TU: 71 SO: 71 MA: 71 CL: 71 LU: 71 UM: 71 DE: 71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
17 Componente: EI TransformResponse (30) Componente: Total Processing Time (1723) Componente: SBN (1570)
Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (123) Componente: EI TransformResponse (61)

Inizio lista 4462 lunghezza lista 10 su un totale di 4467 Esegui

Form_Ricerca Esegui

Form_Ricerca AFI=Lichtenegger SBNTA=AU SBN 90 Sintetico 1 Esegui

inizio lista fine lista lista indietro

• 4462 (1: 10) N A U C A I Ruspa, Felice

vedi localizzazioni SBN

Livello SBN: 1 Database: A9999 Cr: NEXV102603 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Livello EC: 1

SBN GES recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN delocalizza per gestione in SBN copia modifica legami

Completato

Gestione delle notizie trovate in Polo.

Se la ricerca della notizia in Polo ha risultato positivo, posso trovare sia notizie già SBN, sia non SBN.

Se è già SBN devo solo collocare la mia copia, localizzarla per gestione e, se voglio, anche per possesso.



Se non è SBN e se voglio mandarla in Indice ho 2 possibilità.


Se la notizia ha i legami SBN corretti, posso inviarla in Indice.



Clicco su **crea record in SBN**.



Poi su OK.



Facilmente trovo titoli simili.

Database: E9999 (DB) Record: 4479 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 622 [noPWD] [sIR2] Azione: CREASBN
Sessione SBN: 85DD62F679B0797F6A5B3B3C2114C87D Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

3004 Errore di polo: Trovati titoli simili (2)

• 3003 (0/1) [SBN](#) M 102 M a m Uhlman, Fred. L.*amico ritrovato / Fred Uhlman. - Milano : Feltrinelli, 1993. - 92p. ; 19cm
ISBN 8807810549
Classificazione: 823.914
Database: E9999 Cr: E999900000475 Utente: corso183 Biblioteca: NEX003 Livello EC: 1
[NOSBN](#) [conferma_crea_record_in_SBN](#) [copia](#) [collocazione](#) [modifica](#) [schiaccia](#) [legami](#) [cancella](#)

• 1/2 (Pagina 0 1/0)

ECT020 020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095 095	Livello di autorizzazione	51
ECT021 021	Natura documento	M
ECT022 022	Tipo record	a
ECT023 023	Livello bibliografico	m
ECT001 001	Codice di record	LIA0234602
ECT310 310	Data in formato ISO	1993
ECT035 035	Titolo significativo	Si
ECT100 100	Titolo e responsabilità	aL.*amico ritrovato^fFred Uhlman^ga cura di Carla Forti
ECT300 300	Pubblicazione	aTorino^cLoescher^d1993
ECT700 700	Collana	*Narrativa scuola Feltrinelli/Loescher^g410^xSBN^yCFI0027839^11
ECT710 710	Nome di persona (livello principale)	Uhlman, Fred^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV012232^21
ECT041 041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca per sostituire il record 3003](#)

• 2/2 (Pagina 0 2/0)

ECT020 020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095 095	Livello di autorizzazione	51
ECT021 021	Natura documento	M
ECT022 022	Tipo record	a
ECT023 023	Livello bibliografico	m
ECT001 001	Codice di record	TO00351586
ECT510 510	ISBN	8807810549
ECT310 310	Data in formato ISO	1993
ECT035 035	Titolo significativo	Si
ECT100 100	Titolo e responsabilità	aL.*amico ritrovato^eromanzo^fintrod. di Arthur Koestler^grad. di Mariagulia Castagnone
ECT300 300	Pubblicazione	aMilano^cFeltrinelli^d1993
ECT700 700	Collana	*Universale economica^g410^xSBN^yCFI0001103^o1054^11
ECT710 710	Nome di persona (livello principale)	Uhlman, Fred^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV012232^21
ECT041 041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca per sostituire il record 3003](#)

Completato

Decido se confermare la creazione di un nuovo record cliccando su **conferma crea record in SBN** o se sostituirlo con uno proposto dall'Indice cliccando su **ricerca per sostituire il record**.

Se la notizia non ha tutti legami SBN cancello i legami con elementi non SBN e invio la notizia in Indice, se trovo notizie simili decido se confermare la creazione di un nuovo record **conferma crea record in SBN** o se sostituirlo con uno proposto dall'Indice **ricerca per sostituire il record**.

Nel caso di creazione di un nuovo record devo ricordarmi di completarlo con gli opportuni legami SBN (avevo cancellato i legami con gli elementi non SBN).

In ogni caso è bene cancellare soggetti e classificazioni presenti nei campi **730** (soggetto) e **740** (classificazione).

È bene, prima di inviare una notizia non SBN da Polo a Indice, controllare se in Indice esistono notizie simili, la descrizione della notizia non SBN potrebbe avere qualche elemento che la rende non esattamente confrontabile con quelle eventualmente in Indice.

Posso verificare l'esistenza del record anche cercandolo sull'OPAC SBN


<http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp>

In alternativa a questa procedura posso cercare la notizia in Indice, se c'è la catturo e mando un messaggio a polopav@unipv.it segnalando i codici record della notizia già presente in Polo e della notizia catturata da Indice così da rendere possibile lo schiacciamento delle 2 notizie.

Notizie a livelli.


Per le notizie a livelli valgono le indicazioni fin qui viste.

Se devo creare una notizia a livelli, creo la superiore e la o le inferiori che lego alla superiore con il legame **fa parte di**.



Individuata la superiore fra quelle trovate con la ricerca impostata, ci clicco sopra per fare il legame.

Si apre una maschera che mi permette di inserire le eventuali sequenza e note.



Evito di legare dall'alto usando il legame comprende.

Le notizie senza titolo significativo (W) devo legarle alla monografia superiore prima di inviarle in Indice.

Se devo creare un nuovo reticolo, prima mando in Indice la superiore senza le inferiori, poi lego le W, dopo averle legate posso mandarle in Indice.

L'Indice non accetta W se non già legate alla superiore.

Mi ricordo di definire il livello gerarchico della notizia.

Database: E9999 (DB) Record: 4486 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 622 [noPWD] [sir2] Azione: IR
Sessione SBN: 85DD62F679B0797F6A5B3B3C2114C87D Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra il nuovo record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: E999900001398 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 20090330115100.0 | Data di modifica: 20090330115100.0 | Utente: altomed | Agenzia: NEX001 | Biblioteca: NEX001 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica:

Maschera di immissione personalizzata ambito: DATABASE

002 Codici di record precedenti		R
039 Controllo record	Si	
042 Tipo originale EC	M 102 Monografia	
007 Revisione	No	
006 Catalogazione	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN	M Modemo	
021 Natura documento	M Monografia	
022 Tipo record	a materiale in lingua stampato	
023 Livello bibliografico	m Monografia	
031 Livello gerarchico	0 Nessun livello gerarchico	
050 Genere	0 Nessun livello gerarchico 1 Livello gerarchico superiore 2 Livello gerarchico inferiore 3 Livello gerarchico intermedio	R
043 Forma	[selezionare la forma]	R
030 Lingua	[selezionare una lingua (max 3)]	R
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità		R

Completato

Se devo catturare una notizia a livelli presente in Indice posso o catturare direttamente la superiore o catturare un'inferiore.

Se catturo la superiore arrivano in Polo tutti i legami di tipo orizzontale (titolo originale, collana, ecc.), i legami con gli elementi di AF, gli elementi sia di DB sia di AF non ancora presenti in Polo, e l'indicazione dei legami con le inferiori ma non le notizie inferiori stesse, che infatti non sono cliccabili in lista record.

Database: E9999 (DB) Record: 4487 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 622 [noPWD] [sir2] Azione: MP
Sessione SBN: 85DD62F679B0797F6A5B3B3C2114C87D Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Inizio lista 4487 lunghezza lista 10 su un totale di 4487 Esegui

Form_Ricerca LIGE=1 E9999 Esegui

Form_Ricerca LIGE=1 Z META 90 Esegui

Form_Ricerca cr=RMS0027153 SBN 90 Analitico 1 Esegui

Inizio lista lista indietro

4487 (1 : 10) M 102 N M a m Anastasi, Anastasio. *Macchine a fluido : una introduzione generale : le macchine idrauliche / Anastasio Anastasi. - Roma : Edizioni Cremonese. - v. : ill. ; 25 cm. - (* Manuali Cremonese)
N. Bibliografia nazionale 1:56 14569
Comprende:
- 1 / Anastasio Anastasi
- 2 / Anastasio Anastasi
Soggetto: Macchine idrauliche

vedi localizzazioni SBN vedi localizzazioni SBN (gestione) vedi localizzazioni SBN (possezzo)

livello SBN: 51 Database: E9999 Cr: RMS0027153 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Livello EC: 1

SBN GES LGE [?] recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN delocalizza per gestione in SBN localizza per possesso in SBN copia collocazione modifica legami

Inizio lista lista indietro

Completato

Per catturarle clicco sul tasto **legami** e utilizzo il tasto **ricerca in SBN** che trovo di fianco alla notizia inferiore.

Questo tasto permette di visualizzare le notizie inferiori senza dover copiare il CR della notizia, compilare una form di ricerca, visualizzare in formato analitico la notizia ed eventualmente catturarla.

The screenshot shows the EasyCat interface in Mozilla Firefox. The browser title is "E3004 PAVOT2 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: <http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20091211095046.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ERI=8&ILRSBN=18>. The search results for record 476620 are displayed. The first 12 items in the "Comprende SBN" list are circled in red, each with a "ricerca in SBN" button to its right. The buttons are labeled "NOEE" and "ricerca in SBN".

Clicco sul tasto relativo alla notizia che voglio catturare.

The screenshot shows the EasyCat interface in Mozilla Firefox. The browser title is "E3004 PAVOT2 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: <http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20091211095046.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ERI=8>. The search results for record 476620 are displayed. The first item in the "Comprende SBN" list is circled in red, with a "ricerca in SBN" button to its right. The button is labeled "NOEE" and "ricerca in SBN".

Si apre una nuova finestra con la visualizzazione analitica del record.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The URL is <http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnpost&>. The interface includes a navigation bar with buttons for 'SBN', 'Lista record', 'Immissione', 'Stampa', 'Personalizza', 'Utilità', and 'Aiuto'. Below this, there is a header section with database and session information. The main area displays a detailed record for SBN 476625, with fields such as 'Tipo di materiale', 'Livello di autorizzazione', 'Natura documento', 'Tipo record', 'Livello bibliografico', 'Codice di record', 'Data di aggiornamento SBN', 'Altri numeri standard', 'Data di creazione', 'Tipo di data di pubblicazione', 'Data in formato ISO', 'Lingua', 'Paese', 'Titolo significativo', 'Titolo e responsabilità', 'Pubblicazione', 'Descrizione fisica', 'Nome di persona (livello principale)', and 'Codice del tipo di materiale EC'. The record content includes the title 'La *seconda guerra mondiale : indice analitico di tutta l'opera in appendice al dodicesimo volume... / Winston Churchill ; con il saggio Storia e politica in Winston Churchill di Rodolfo Mosca ; cronologia della vita dell'autore e dei suoi tempi, antologia critica e bibliografia a cura di Aldo Chiaruttini' and the publisher 'Milano : A. Mondadori'. At the bottom, there are buttons for 'Database: SBN (TITOLI)', 'acquisisci record', and 'indietro', along with the status 'Completato'.

A questo punto posso catturarlo, localizzarlo, collocarlo.
Terminate queste operazioni, chiudo la finestra.

Ritorno alla finestra di partenza, quella dei legami della superiore.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The URL is http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20091211095046_0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ERI=. The interface includes a navigation bar with buttons for 'SBN', 'Lista record', 'Immissione', 'Stampa', 'Personalizza', 'Utilità', and 'Aiuto'. Below this, there is a header section with database and session information. The main area displays the 'Legami del record' for SBN 476620. The record content includes the title 'La *seconda guerra mondiale : indice analitico di tutta l'opera in appendice al dodicesimo volume... / Winston Churchill ; con il saggio Storia e politica in Winston Churchill di Rodolfo Mosca ; cronologia della vita dell'autore e dei suoi tempi, antologia critica e bibliografia a cura di Aldo Chiaruttini. - Milano : A. Mondadori, 1970. - 12 v. : ill. ; 19 cm.. - (*Oscar)'. Below the record, there is a search bar with the text '711 Nome di persona livello 2 SBN' and an 'Esegui' button. The 'Legami personalizzati ambito: DATABASE' section lists several links, including '710 Nome di persona livello 1 SBN Churchill, Winston S.', '712 Nome di persona livello 3 SBN Chiaruttini, Aldo', '712 Nome di persona livello 3 SBN Mosca, Rodolfo', '140 Titolo originale SBN The *second world war.', '611 Comprende SBN 1: *Da guerra a guerra / Winston Churchill', and '611 Comprende SBN 2: *Guerra in sordina / Winston Churchill'. At the bottom, there are buttons for 'Database: SBN (TITOLI)', 'acquisisci record', and 'indietro', along with the status 'Completato'.

Per aggiornare la situazione devo compiere una ricerca a vuoto cliccando su **Esegui**.

E3004 PAV0T2 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox
http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnpost&

Database: E3004 (DB) Record: 476627 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T2 Accesso: MD CD ND LD DD VD PD UT XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 44419 [NPWD] [R2] Azione: LK
Sessione SBN: 4411335917D3D42466D3EF512A5CD58B Userid SBN: adm71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Attenzione 0007 Espressione di ricerca nulla

• 476620 M 102 M a m Churchill, Winston S.. La *seconda guerra mondiale : indice analitico di tutta l'opera in appendice al dodicesimo volume... / Winston Churchill ; con il saggio Storia e politica in Winston Churchill di Rodolfo Mosca ; cronologia della vita dell'autore e dei suoi tempi, antologia critica e bibliografia a cura di Aldo Chiaruttini. - Milano : A. Mondadori, 1970. - 12 v. : ill. ; 19 cm.. - (*Oscar)

Legami del record: 476620 711 Nome di persona livello 2 SBN

Ricerca Esegui

Legami personalizzati ambito: DATABASE

710 Nome di persona livello 1 SBN	Churchill, Winston S. SBN Tipo legame SBN 700 Tipo responsabilità 1 Relator code 070 Cr RAVV003813
712 Nome di persona livello 3 SBN	Chiaruttini, Aldo SBN Tipo legame SBN 702 Tipo responsabilità 3 Relator code 070 Cr CFIV011044
712 Nome di persona livello 3 SBN	Mosca, Rodolfo SBN Tipo legame SBN 702 Tipo responsabilità 3 Relator code 070 Cr RAVV055989
140 Titolo originale SBN	The second world war. SBN Cr RAV0229063
611 Comprende SBN	1: *Da guerra a guerra SBN Sequenza 1 Cr SBL0384740
611 Comprende SBN	2: *Guerra in sordina / Winston Churchill SBN Sequenza 2 Cr SBL0384741

NOEE ricerca in SBN

Completato

Ora la pagina dei legami è aggiornata.

Il tasto **ricerca in SBN** velocizza molto le operazioni nel caso di monografie con molte inferiori fra le quali scegliere quella che ci interessa.

E3004 PAV0T2 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox
http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20091211102030.08PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ILRSBN=18MXRSB

• 476505 M 102 M a m Colombo, Giuseppe 1836-1921. *Manuale dell'ingegnere : nuovo Colombo. - 82. ed. - Milano : U. Hoepli, ©1990. - 3 v. ; 22 cm
Tit. del v. 3: Indice analitico di 15000 voci. - ISBN 8820318598. - N. Bibliografia nazionale 91-1799

Legami del record: 476505 722 Nome di persona livello 3 NOSBN

Ricerca Esegui

Legami personalizzati ambito: DATABASE


710 Nome di persona livello 1 SBN	Colombo, Giuseppe 1836-1921 SBN Tipo legame SBN 700 Tipo responsabilità 1 Relator code 070 Cr LO1V040965
611 Comprende SBN	1: Rist SBN Sequenza 1 Cr BIA0008807
611 Comprende SBN	1 SBN Sequenza 1 Cr VIA0047883
611 Comprende SBN	2 SBN Sequenza 2 Cr BIA0008808
611 Comprende SBN	Vol. 3 SBN Sequenza 3 Cr PUV0135387
611 Comprende SBN	1. SBN Sequenza 1 Cr RMS0182329
611 Comprende SBN	1: *Matematica, topografia, estimo, fisica applicata, proprietà, scienza delle costruzioni, ingegneria edile / [giuseppe Colombo] SBN Sequenza 1 Cr MOD0007821
611 Comprende SBN	1: *Matematica, topografia, estimo - Fisica applicata - Materiali e loro proprietà- Scienza delle costruzioni - Ingegneria edile SBN Sequenza 1 Cr MIL0346145
611 Comprende SBN	1: *Matematica, Topografia, Estimo, Fisica applicata, Materiali e loro proprietà, Scienza delle costruzioni, Ingegneria edile / Giuseppe Colombo SBN Sequenza 1 Cr FER0096134
611 Comprende SBN	2: *Ingegneria meccanica, ingegneria dei trasporti, idraulica e costruzioni idrauliche, ingegneria chimica, ingegneria industriale, elettronica generale, microelettronica analogica e digitale, telecomunicazioni, ingegneria nucleare, appendice / Giuseppe Colombo SBN Sequenza 2 Cr FER0096137
611 Comprende SBN	2: *Ingegneria meccanica - Ingegneria dei trasporti - Idraulica e costruzioni idrauliche - Ingegneria chimica - Ingegneria industriale - Elettrotecnica generale - Microelettronica analogica e digitale, telecomunicazioni - Ingegneria nucleare - Appendice SBN Sequenza 2 Cr PUV0207801
611 Comprende SBN	2: *Ingegneria meccanica, ingegneria dei trasporti, idraulica e costruzioni idrauliche, ingegneria chimica, ingegneria industriale, elettrotecnica generale, microelettronica analogica e digitale, telecomunicazioni, ingegneria nucleare, appendice / [Giuseppe Colombo] SBN Sequenza 2 Cr MOD0007824
611 Comprende SBN	3: *Indice analitico di 15000 voci SBN Sequenza 3 Cr BIA0008809
611 Comprende SBN	3: *Indice analitico di 15000 voci / [Giuseppe] Colombo SBN Sequenza 3 Cr FER0096139
611 Comprende SBN	3: *Indice analitico di 15000 voci SBN Sequenza 3 Cr UF10057087
611 Comprende SBN	3: *Indice analitico di 15000 voci SBN Sequenza 3 Cr VIA0047885
611 Comprende SBN	3: *Indice analitico di 15000 voci / [Giuseppe Colombo] SBN Sequenza 3 Cr MOD0007847
611 Comprende SBN	<<*Manuale dell'ingegnere>> 3 : Rist SBN Sequenza 3 Cr GE A0013067
611 Comprende SBN	2. SBN Sequenza 2 Cr RMS0182342
760 Soggetto SBN	Ingegneria SBN Soggettario FI Cr CFIC015055
739 Classificazione Dewey SBN	620 SBN Tipo D Equivalente verbale INGEGNERIA E ATTIVITA AFFINI Codice edizione 19 Cr D19620

NOEE ricerca in SBN

Completato

Se catturo un reticolo partendo da un'inferiore, oltre a tutti i legami di tipo orizzontale (titolo originale, collana, ecc.) e i legami con gli elementi di AF, e agli elementi sia di DB sia di AF non ancora presenti in Polo mi arriva in Polo anche il legame e la descrizione della superiore.


In questo caso ho catturato il volume 1 ed è arrivata in Polo anche la superiore.



L'icona  indica che il record ha legami con record bibliografici in Polo.

Se voglio catturare altre inferiori, uso il tasto **ricerca in SBN**.

Per creare una monografia intermedia, che richiede la compilazione di pochi campi, devo disattivare i controlli sui campi selezionando **No** nel campo **039 Controllo record**.



Localizza per gestione e per possesso.

Le modalità adottate con l'introduzione dell'Indice 2 SBN prevedono due diversi livelli di localizzazione:

Gestione	È fondamentale per i poli che operano a livello 4 (<i>Cattura e localizzazione per possesso e gestione, creazione, correzione ed allineamento</i>). In pratica permette all'Indice di sapere se un record è presente in un Polo. Grazie a questa informazione l'Indice è in grado di inviare gli allineamenti a seguito di modifiche effettuate da altri Poli. La presenza della localizzazione per gestione permette l'attivazione automatica, nell'OPAC SBN, del link verso gli OPAC di Polo.
Possesso	Permette di comunicare all'Indice che una determinata biblioteca del Polo possiede il documento. La localizzazione per possesso non è obbligatoria. Nel caso in cui non si attiva la localizzazione per possesso, in Indice e quindi in OPAC SBN la notizia non risulterà posseduta dalla Biblioteca.

ATTENZIONE: PER PERMETTERE LA COMPLETA INTEGRAZIONE A LIVELLO 4 CON L'INDICE SBN E CON I SERVIZI GARANTITI DALL'OPAC NAZIONALE È NECESSARIO CHE AMBEDUE I TIPI DI LOCALIZZAZIONE SIANO SELEZIONATI (VERDI).

Casi:

1) Cattura e creazione.

In fase di cattura o a seguito di creazione di un nuovo record e invio in Indice la procedura attiva automaticamente per la biblioteca la localizzazione per **GESTIONE**. Nell'esempio il record risulta localizzato per Gestione (**GES**) e non per Possesso (**LOC**). Per localizzarlo per Possesso è necessario cliccare il tasto **localizza per possesso in SBN**.

• 1924 (1: 10) M 102 M a m *Venezia tra innovazione funzionale e architettura della città: quattro progetti per l'area ovest / a cura di Renato Bocchi e Claudio Lamanna. - Venezia : Cataloghi Marsilio, 1986. - 149 p. : ill. ; 28 cm
Catalogo della Mostra tenuta a Venezia nel 1986. - In testa al front.: Istituto universitario di architettura di Venezia, Dipartimento di progettazione architettonica.. - ISBN 8876930183. - N. Bibliografia nazionale 88-4529
Altro titolo (Titolo estrapolato): TT 116 M D *Venezia: quattro progetti per l'area ovest. (Tit. sul dorso)
Soggetto: Venezia - Sistemazione urbanistica - Progetti - Esposizioni - 1986
Classificazione Dewey: 711.4094531 [PIANI E PIANIFICAZIONE MUNICIPALE. Venezia (prov.)] (D)
Nome livello secondario: Bocchi, Renato | Lamanna, Claudio
vedi localizzazioni SBN | vedi localizzazioni SBN (gestione) | vedi localizzazioni SBN (possesso)
Livello SBN: 5 Database: E9999 Cr: CFI0051929 Utente: altomin Biblioteca: MEX001 Livello EC: 1
SBN GES LOC [?] recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN delocalizza per gestione in SBN localizza per possesso in SBN copia collocazione modifica legami

2) Record SBN presente in Polo

Nel caso in cui individuo in Polo un record SBN devo procedere prima con la localizzazione per gestione (tasto **localizza per gestione in SBN**) e subito dopo con la localizzazione per possesso (tasto **localizza per possesso in SBN**).

• 474429 (1: 10) M 102 M W a m 3. - Milano : A. Giuffrè, 1998. - 351 p. : 24 cm. - (121 M C s b *Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Dipartimento di scienze giuridiche, Università di Modena, N. S.; 41)
Fa parte di: M 102 M M a m *Scritti in onore di Mario Vellani
vedi localizzazioni SBN | vedi localizzazioni SBN (gestione) | vedi localizzazioni SBN (possesso)
Livello SBN: 71 Database: E3004 Cr: PAV0000359 Utente: corso129 Biblioteca: PAV0T1 Livello EC: 1
SBN GES LOC [?] recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN localizza per gestione in SBN localizza per possesso in SBN copia collocazione modifica legami

Risultati della localizzazione

Se per una biblioteca è stata attivata la localizzazione (Gestione e/o Possesso) i codice GES e LOC risultano di colore verde

EasyCat SBN Lista ricerca Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474474 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 68848 [noPWD] [siR2] Azione: MP Sessione SBN: 72A8468A13DB4BB810B8580104EAA34F Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 39 Componente: EI TransformResponse (29) Componente: Total Processing Time (446) Componente: SBN (361) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (56)

Inizio lista 474430 lunghezza lista 10 su un totale di 474474 Esegui

Form Ricerca TI=RICORDI AND TI=AZEGLIO E3004 Esegui

Form Ricerca TI=RICORDI AND TI=AZEGLIO Z SBN 90 Esegui

Form Ricerca TIE=contemporary american architects SBN 90 Sintetico 4 Esegui

inizio lista fine lista lista indietro lista avanti

474430 (1: 10) M 102 M M m m *Radio Colonia : emigrati italiani in Germania scrivono alla radio / Roberto Sala ; Giovanna Massariello Merzagora. - Torino : UTET, c2008. - XI, 302 p. ; 23 cm. ISBN 9788802079790

vedi localizzazioni SBN vedi localizzazioni SBN (gestione) vedi localizzazioni SBN (possesso)

Livello SBN: 71 Database: E3004 Cr: PAV0000360 Utente: corso164 Biblioteca: PAV0T2 Livello EC: 1

SBN GES [2] LOC [1] recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN delocalizza per gestione in SBN delocalizza per possesso in SBN copia collocazione modifica legami

Completato

Il numero fra parentesi quadre indica quante biblioteche del Polo hanno localizzato il record sia per gestione, sia per possesso.

Posso eliminare le localizzazioni di un record localizzato per la mia Biblioteca utilizzando i tasti **delocalizza per gestione in SBN** e **delocalizza per possesso in SBN**.

EasyCat SBN Lista ricerca Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474474 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 68848 [noPWD] [siR2] Azione: MP Sessione SBN: 72A8468A13DB4BB810B8580104EAA34F Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 39 Componente: EI TransformResponse (36) Componente: Total Processing Time (602) Componente: SBN (508) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (58)

Inizio lista 474430 lunghezza lista 10 su un totale di 474474 Esegui

Form Ricerca TI=RICORDI AND TI=AZEGLIO E3004 Esegui

Form Ricerca TI=RICORDI AND TI=AZEGLIO Z SBN 90 Esegui

Form Ricerca TIE=contemporary american architects SBN 90 Sintetico 4 Esegui

inizio lista fine lista lista indietro lista avanti

474430 (1: 10) M 102 M M m m *Radio Colonia : emigrati italiani in Germania scrivono alla radio / Roberto Sala ; Giovanna Massariello Merzagora. - Torino : UTET, c2008. - XI, 302 p. ; 23 cm. ISBN 9788802079790

vedi localizzazioni SBN vedi localizzazioni SBN (gestione) vedi localizzazioni SBN (possesso)

Livello SBN: 71 Database: E3004 Cr: PAV0000360 Utente: corso164 Biblioteca: PAV0T2 Livello EC: 1

SBN GES [2] LOC [1] recupera il record originale da SBN recupera il reticolo dei legami da SBN delocalizza per gestione in SBN delocalizza per possesso in SBN copia collocazione modifica legami


http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbngt&ORA=20090409113544.08PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ILR=18MXR=108C...

Cancellazione di record in Polo e Indice.


Se voglio cancellare un record in Polo devo prima di tutto accertarmi che i numeri tra parentesi quadre siano **0**, che nessuna biblioteca cioè abbia localizzato né per gestione né per possesso il record, che il record non sia collocato e che non sia a livelli.

Se qualche altra biblioteca ha localizzato il record non posso cancellarlo.

Nel caso solo la mia biblioteca abbia localizzato il record, per cancellarlo prima delocalizzo per gestione e per possesso utilizzando i tasti **delocalizza per gestione in SBN** e **delocalizza per possesso in SBN**.



Le etichette GES e LOC diventano rosse.



Clicco su **cancella record SBN in locale** per cancellare il record dal Polo


Poi su **OK**.




Così ho cancellato il record dal Polo (in Indice c'è ancora).



Se voglio conservare il record in Polo come record non SBN clicco su **converte da record SBN a record EC**




Il record ora è etichettato **EXSBN**.



Se non ci sono collocazioni posso cancellarlo in Polo con il tasto **Cancella**.

Il tasto **converte da record SBN a record EC e cancella su SBN** permette di cancellare il record in Indice, naturalmente se non risulta localizzato presso altri Poli. In pratica posso usarlo nel caso abbia creato una notizia che risulta già presente in Indice.



Non cancello **MAI** notizie a livelli, ma le segnalo a polopav@unipv.it.

Ricerca di notizie attraverso i legami.

Da una notizia, sia del DB sia dell'AF, di cui conosco il codice record (CR), posso risalire alle notizie collegate presenti in Indice.

Utilizzo l'apposita maschera di ricerca.

Clicco su **Form Ricerca** e poi su **Form Ricerca legami**.

The screenshot shows the EasyCat search interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The URL is "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgget?ORA=20090331122637.0&PL=e9999&ILRSBN=1&MXRSBN=10&TRSBN=TITOLI&SEC=90&TOSBN=001&ORDSBN=1&ERISBN=LEAF&CR=CFIV033938IL". The interface includes a navigation menu with "Home", "SBN", "Login", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below the menu, there is a status bar with database and user information. The main search area has fields for "Inizio lista" (4575), "lunghezza lista" (10), and "su un totale di 4584". There are three "Form Ricerca" sections, each with a search box and an "Esegui" button. The second "Form Ricerca" section is highlighted with a red circle. Below the search forms, there are instructions: "Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d)", "Form Ricerca legami (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: i, j, k)", and "Form Ricerca per fusione". A search result is displayed, showing the title "4575 (1; 10) m 102 M a m *Che albero è questo : Guida fotografica a colori per riconoscere alberi, cespugli e piante ornamentali / Dietmar e Renate Aichele, Heinz-Wener e Annaliese Schwedler. - Padova : Franco Muzzio, c1980. - 283 p. : ill. ; 20 cm" and the ISBN "ISBN 8870211428". At the bottom, there are buttons for "crea record in SBN", "copia", "collocazione", "modifica", "schiaccia", "legami", and "cancella".

Si apre questa maschera.

The screenshot shows the EasyCat search interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The URL is "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgget?ORA=20090331122637.0&PL=e9999&ILRSBN=1&MXRSBN=10&TRSBN=TITOLI&SEC=90&TOSBN=001&ORDSBN=1&ERISBN=LEAF&CR=CFIV033938ILEAFTA=AUILEA". The interface includes a navigation menu with "Home", "SBN", "Login", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below the menu, there is a status bar with database and user information. The main search area has fields for "Inizio lista" (4575), "lunghezza lista" (10), and "su un totale di 4584". There are three "Form Ricerca" sections, each with a search box and an "Esegui" button. Below the search forms, there are instructions: "Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d)", "Form Ricerca legami (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: i, j, k)", and "Form Ricerca per fusione". The "Form Ricerca legami" section is highlighted with a green background and contains the following fields: "i. Legame a documento" (dropdown), "Id. Documento (CR)" (text), "j. Legame a Titolo di accesso" (dropdown), "Id. Titolo di accesso (CR)" (text), "k. Legame ad Authority File" (dropdown), "Id. Authority File (AFCR)" (text), "Tipo di AF" (dropdown), "Tipo di responsabilità" (dropdown), and "Relator code" (text). Below these fields, there is a "Filtri di ricerca" section with the instruction "Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: e, f, g, h)". The filters include: "Tipo di Authority File" (dropdown), "e. Termine AF (esatto)" (text), "f. Termine AF (inizio)" (text), "h. ISADN (solo Autore)" (text), "Tipo di responsabilità" (dropdown), and "Relator code" (text). Below the filters, there is a "Date" section with the instruction "Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)". The date fields are: "Data 1 Da" (text), "Data 1 A" (text), "Data 2 Da" (text), and "Data 2 A" (text). At the bottom, there is an "Altri filtri" section with the following fields: "Tipo materiale" (dropdown), "Natura documento" (dropdown), "Tipo record" (dropdown), "Livello bibliografico" (dropdown), "Lingua [r3]" (text), "Paese di pubblicazione" (text), "Genere (materiale moderno) [r4]" (text), "Genere (materiale antico) [r4]" (text), and "Impronta (parte 1)" (text), "(parte 2)" (text), and "(parte 3)" (text). At the bottom of the page, there is a "Completato" button.

Se voglio cercare i record legati a un elemento di AF seleziono **tutti** nella tendina del campo Legame ad Authority File, seleziono il tipo di AF, inserisco l'Id. Authority File (CR) e clicco **Esegui**.

The screenshot shows the EasyCat search interface. At the top, the browser title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The URL is "http://ecnew.unipr.it/cgi-bin/easycat/ecdlgget?ORA=20090331083724.08PL=e99998DB=E99998TPOLD=MP&ILRSBN=1&MRSBN=10&TRSBN=TITOLI&SEC=90&TOSBN=001&ORDSBN=1&USE=altomed&PPU=1E". The interface includes a navigation bar with "Home", "SBN", "Login", "Immissione", "Stampa", "Personalizza", "Utilità", "Logout", and "Aiuto". Below this, there is a status bar with database and session information. The main search area has several input fields and dropdown menus. The "Legame ad Authority File" dropdown is set to "tutti". The "Id. Authority File (AFCR)" field contains "CFIV012470". The "Tipo di AF" dropdown is open, showing a list of options: "AU Autore", "CL Classe", "LU Luogo", "MA Marca", "SO Soggetto", and "TU Titolo Uniforme". The "Esegui" button is circled in red. At the bottom of the search area, there are fields for "Data 1 Da", "Data 1 A", "Data 2 Da", and "Data 2 A". There is also a section for "Altri filtri" with various dropdown menus and input fields. The "Esegui" button at the bottom right is also circled in red.

Trovo tutte le notizie legate al CR di partenza.

In questo esempio ho trovato tutte le notizie legate al record di AF CR=CFIV012470.

E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox
http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Immissione Stampa Personalizza Utilità Logout Aiuto

Database: E9999 (DB) Record: 4546 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 18574 [noPWD] [sicR2] Azione: RSBN Sessione SBN: 046EF13A7AC5335F7C18AC01EFFCB67A Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 21 Componente: EI TransformResponse (91) Componente: Total Processing Time (2340) Componente: SBN (2185) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (64) idLista: 5152935

Pagina 1 lunghezza 10 totale ricerca 131

Form_Ricerca LEAFTL=tutti LEAFTA=AU LEAFCR=CFIV012470 SBN 90 Sintetico 1 Esegui

• 1/131 (Pagina 1 1/10)

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	51
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	BIA0003168
ECT310310	Data in formato ISO	1992
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^a*Aforismi^fOscar Wilde^gIntroduzione di Riccardo Reim
ECT300300	Pubblicazione	^aRoma^cTascabili Economici Newton^d1992
ECT700700	Collana	^*Centopaginemillelire^g410^xSBN^yRAV0196182^o21^11
ECT710710	Nome di persona (livello principale)	Wilde, Oscar^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV000261^21
ECT041041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

• 2/131 (Pagina 1 2/10)

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	05
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	BVE0238274
ECT310310	Data in formato ISO	1982
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^a*Memorie di una cantante tedesca^fAnonimo^ga cura di Riccardo Reim e con una nota di Guillaume Apollinaire
ECT300300	Pubblicazione	^aMilano^cNarrativa Club^d1982
ECT700700	Collana	^*Collana erotica^g410^xSBN^yBVE0230034^11
ECT712712	Nome di persona (livello secondario)	Apollinaire, Guillaume^fAU^g702^i3^xSBN^yCFIV008670^21
ECT712712	Nome di persona (livello secondario)	Reim, Riccardo^fAU^g702^i3^xSBN^yCFIV012470^21
ECT712712	Nome di persona (livello secondario)	Schroeder-Devrient, Wilhelmine^fAU^g702^i3^xSBN^ySBLV216377^21
ECT041041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

• 3/131 (Pagina 1 3/10)

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	95
ECT021021	Natura documento	M

Completato

Analogamente posso ricercare le notizie legate a un record bibliografico.
Seleziono il tipo di legame che mi interessa cercare e inserisco l'Id. Documento (CR), poi clicco **Esegui**.

http://ecnew.unipr.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 18574 [noPWD] [sicR2] Azione: RSBN
Sessione SBN: 046EF13A7AC5335F7C1BAC01EFFCB67A Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
21 Componente: El TransformResponse (91) Componente: Total Processing Time (2340) Componente: SBN (2185)
Componente: El TransformRequest + PostTransformation (64) idLista: 5152935

Pagina 1 lunghezza 10 totale ricerca 131

Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1 Esegui

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d)

Form Ricerca legami (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: i, j, k)

i. Legame a documento Id. Documento (CR) UBO2160583

j. Legame a Titolo di accesso Id. Titolo di accesso (CR)

k. Legame ad Authority File Id. Authority File (AF)

Tipo di AF Id. Authority File (AF)

Tipo di responsabilità Relator code

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (compilare sempre i campi a, b, c, d, e, f, g, h)

Tipo di Authority File

e. Termine AF (esatto)

f. Termine AF (inizio)

h. ISADN (solo Autore)

Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A

Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale Natura documento

Tipo record Livello bibliografico

Lingua [r3] Paese di pubblicazione

Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]

Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui

Form Ricerca per fusione

Completato

Esempio: ho cercato le notizie legate con il legame collana al record CR=UBO2160583.

Database: E9999 (DB) Record: 4552 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 18574 [noPWD] [siR2] Azione: RSBN Sessione SBN: 046EF13A7AC5335F7C1BAC01EFFCB67A Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 26 Componente: El TransformResponse (66) Componente: Total Processing Time (705) Componente: SBN (576) Componente: El TransformRequest + PostTransformation (63)

Pagina 1 1/7 lunghezza 7 totale ricerca 7

Form_Ricerca LEDOTL=410 LEDOCR=UBO2160583 SBN 90 Sintetico 1 Esegui

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	51
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	ALE0002493
ECT510510	ISBN	8843039709
ECT310310	Data in formato ISO	2006
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^a*Forme di storia^edalla realtà alla narrazione^fHayden White^ga cura di Edoardo Tortarolo
ECT300300	Pubblicazione	^aRoma^cCarocci^d2006
ECT700700	Collana	*Frecces^g410^xSBN^yUBO2160583^o39^11
ECT710710	Nome di persona (livello principale)	White, Hayden^fAU^g700^i1^xSBN^yMILV063136^21
ECT041041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	51
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	CRM0002066
ECT510510	ISBN	8843033271
ECT310310	Data in formato ISO	2005

Completato

Posso ordinare i risultati secondo il numero di sequenza scegliendo l'ordinamento 4.

Database: E3004 (DB) Record: 476615 Utente: altomin Biblioteca: PAV02 Accesso: MD CD NB LD DD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: TI= Sessione EC: 79597 [NPWD] [R2] Azione: RSBN Sessione SBN: C031B319202262CCDS88FAE90EEAD4E Userid SBN: alto51 Autorizzazioni SBN: E:51 M:51 C:51 G:51 U:51 AU:51 TU:51 SO:51 MA:51 CL:51 LU:51 UM:51 DE:51 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 229 Componente: El TransformResponse (74) Componente: Total Processing Time (1081) Componente: SBN (724) Componente: El TransformRequest + PostTransformation (283)

Pagina 1 1/7 lunghezza 7 totale ricerca 7

Form_Ricerca LEDOTL=410 LEDOCR=UBO2160583 SBN 90 Sintetico 4 Esegui

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	71
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	UBO2160570
ECT510510	ISBN	8843025376
ECT310310	Data in formato ISO	2003
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^a*Machiavelli rivoluzionario^evita e opere^fUgo Dotti
ECT300300	Pubblicazione	^aRoma^cCarocci^d2003
ECT700700	Collana	*Frecces^g410^xSBN^yUBO216083^o1^1
ECT710710	Nome di persona (livello principale)	Dotti, Ugo^fAU^g700^i1^xSBN^yCFIV01243^21
ECT041041	Codice del tipo di materiale EC	102

Database: SBN (TITOLI) [ricerca con visualizzazione analitica](#)

ECT020020	Tipo di materiale SBN	M
ECT095095	Livello di autorizzazione	51
ECT021021	Natura documento	M
ECT022022	Tipo record	a
ECT023023	Livello bibliografico	m
ECT001001	Codice di record	PAR064448
ECT510510	ISBN	8843025562
ECT310310	Data in formato ISO	2003
ECT035035	Titolo significativo	Si
ECT100100	Titolo e responsabilità	^a*Esperienze multiculturali^eorigni e problemi^fSimonetta Piccone Stella
ECT300300	Pubblicazione	^aRoma^cCarocci^d2003
ECT700700	Collana	*Frecces^g410^xSBN^yUBO216083^o2^1

Completato

Per ridurre il numero dei risultati posso utilizzare i filtri.

Per esempio cerco le notizie legate con il legame collana al record CR=UBO2160583 e che abbiano per autore Hayden White.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox". The URL is "http://ecnew.unipv.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost". The interface includes a navigation menu with links like Home, SBN, Login, Lista record, Immissione, Stampa, Personalizza, Utilità, Logout, and Aiuto. Below the menu, there is a status bar with database and session information. The main search area contains a search form with fields for "Form Ricerca", "SBN", "90", "Sintetico", and "1". There are two "Esegui" buttons. Below the search form, there are sections for "Canali di ricerca principali" and "Ricerca legami". The "Ricerca legami" section has fields for "i. Legame a documento" (Collana), "Id. Documento (CR)" (UBO2160583), "j. Legame a Titolo di accesso", "Id. Titolo di accesso (CR)", "k. Legame ad Authority File", "Tipo di AF", "Id. Authority File (AFCR)", "Tipo di responsabilità", and "Relator code". The "Filtri di ricerca" section is highlighted in green and contains the instruction "Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: e, f, g, h)". It has a "Tipo di Authority File" dropdown menu set to "AU Autore", which is circled in red. Below it are fields for "e. Termine AF (esatto)" (White, Hayden), "f. Termine AF (inizio)", "h. ISADN (solo Autore)", and "Tipo di responsabilità" and "Relator code". The page ends with "Completato".

Ora cerco le notizie legate con il legame collana al record CR=UBO2160583 e che siano state pubblicate nel 2006.

Devo ricordarmi di compilare ambedue i campi data **Da** e **A**.

E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox
http://ecnew.unipr.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Immissione Stampa Personalizza Utilità Logout Aiuto

Database: E9999 (DB) Record: 4547 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 18574 [noPWD] [sicr2] Azione: RSBN Sessione SBN: 046EF13A7AC5335F7C1BAC01EFFCB67A Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi: 24 Componente: EI TransformResponse (65) Componente: Total Processing Time (1084) Componente: SBN (954) Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (65)

Pagina 1 lunghezza 7 totale ricerca 7

Form_Ricerca SBN 90 Sintetico 1

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: a, b, c, d)

Form Ricerca legami (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: i, j, k)

i. Legame a documento Id. Documento (CR)

j. Legame a Titolo di accesso Id. Titolo di accesso (CR)

k. Legame ad Authority File

Tipo di AF Id. Authority File (AFCR)

Tipo di responsabilità Relator code

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: e, f, g, h)

Tipo di Authority File

e. Termine AF (esatto)

f. Termine AF (inizio)

h. ISADN (solo Autore)

Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da e A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A

Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale Natura documento

Tipo record Livello bibliografico

Lingua [r3] Paese di pubblicazione

Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]

Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

Ricerca Sintetico

Completato

Cerco il materiale antico legato all'autore CR=CFIV033938.

E9999 NEX001 altomed - EasyCat [ECNEW] - Mozilla Firefox
http://ecnew.unipr.it/cgi-bin/easycat/ecdlgpost

EasyCat Home SBN Login Lista record Immissione Stampa Personalizza Utilità Logout Aiuto

Database: E9999 (DB) Record: 4553 Utente: altomed Biblioteca: NEX001 Accesso: CD MD ND LD DD VD TD PD UT
Livello EC: 1 Server: ECNEW Area: e9999 Modalità: easyindex Sessione EC: 18574 [noPWD] [siR2] Azione: RSBN
Sessione SBN: 046EF13A7AC5335F7C1BAC01EFFCB67A Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica Utenti Attivi:
29 Componente: EI TransformResponse (39) Componente: Total Processing Time (596) Componente: SBN (490)
Componente: EI TransformRequest + PostTransformation (67)

Pagina 1 lunghezza 2 totale ricerca 2 Esegui

Form Ricerca SBN 90 Sintetico 1 Esegui

Form Canali di ricerca principali (utilizzare solo uno dei canale di ricerca: a, b, c, d)

Form Ricerca legami (utilizzare solo uno dei canali di ricerca: l, j, k)

i. Legame a documento Id. Documento (CR)
j. Legame a Titolo di accesso Id. Titolo di accesso (CR)
k. Legame ad Authority File tutti
Tipo di AF AU Autore Id. Authority File (AFCR) CFIV033938
Tipo di responsabilità Relator code

Filtri di ricerca

Autore, Luogo, Marca (utilizzare solo uno dei filtri: e, f, g, h)

Tipo di Authority File
e. Termine AF (esatto)
f. Termine AF (inizio)
h. ISADN (solo Autore)
Tipo di responsabilità Relator code

Date (compilare sempre i campi Da A anche se uguali)

Data 1 Da Data 1 A
Data 2 Da Data 2 A

Altri filtri

Tipo materiale E Antico Natura documento
Tipo record Livello bibliografico
Lingua [r3] Paese di pubblicazione
Genere (materiale moderno) [r4] Genere (materiale antico) [r4]
Impronta (parte 1) (parte 2) (parte 3)

Ricerca 90 Sintetico 1 Esegui
Completato

Copia.

Il tasto **copia** permette di creare in Polo una copia di un record.

Facilita la creazione di record simili a record già in Polo, per esempio edizioni diverse di una notizia, ma non presenti in Indice.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E3004 PAVOT1 altomed - EasyCat [CASSANDRA]". The URL is "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20090408120632.0&DB=E3004&MFN=474372&PL=biblionauta&SERVE". The page displays search filters and a list of records. The selected record is "474372 (1: 10) M 102 M a m Fisher, James - Simon, Noel - Vincent, Jack. The *red book : wildlife in danger / by James Fisher, Noel Simon, Jack Vincent ; foreword by Harold J. Coolidge and Peter Scott. - 2. ed. - London : Collins, 1969. - 368 p., [32] c. di tav. : ill. ; 26 cm. Soggetto: Animali rari - Animali in pericolo di vita Classificazione Dewey: CL Nome livello secondario: Scott, Peter Markham 1909-1989 | Coolidge, Harold J. Livello SBN: 71 Database: E3004 Cr: UM10023143 Utente: corso175 Biblioteca: PAVOT2 Livello EC: 1". At the bottom of the record details, there are several buttons: "SBN GES [1] L@E [0]", "recupera il record originale da SBN", "recupera il reticolo dei legami da SBN", "localizza per gestione in SBN", "localizza per possesso in SBN", "copia", "allocazione", "modifica", and "legami". The "copia" button is circled in red.

Clicco, e il programma immette in polo un record che posso liberamente modificare per distinguerlo da quello da cui l'ho copiato.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser window. The page title is "E3004 PAVOT1 altomed - EasyCat [CASSANDRA]". The URL is "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbng&ORA=20090408122709.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&ERI=8USE=altom". The page displays a table of record details for "Codice di record: PAV0000336 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 20090408121735.0 | Data di modifica: 20090408122713.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAVOT1 | Biblioteca: PAVOT1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica: altomed". The table has the following columns: "Codice di record", "Valore", and "Azioni". The rows are:

Codice di record	Valore	Azioni
002 Codici di record precedenti	E30040000196	R
002 Codici di record precedenti	UM10023143	R
039 Controllo record	Si	
011 Gestione database		R
007 Revisione	No	
006 Catalogazione	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN	M	
021 Natura documento	M	
022 Tipo record	a	
023 Livello bibliografico	m	
031 Livello gerarchico	0	
050 Genere	[selezionare il genere (max 4)]	R
053 Fasce d'età	[selezionare la fascia di età (max 3)]	R
030 Lingua	ENG	R
035 Titolo significativo	Si	
100 Titolo e responsabilità	*aThe *red book*ewildlife in danger*by James Fisher, Noel Simon, Jack Vincent*gforeword by Harold J. Coolidge and Peter Scott	R
200 Edizione	*a3. ed	R
250 Area specifica del materiale		R
300 Pubblicazione, distribuzione o produzione	*aLondon*cCollins*d197	R
303 Tipo di data di pubblicazione o produzione	d	
310 Data di pubblicazione o produzione	1969	R
316 Seconda data di pubblicazione o produzione		R
301 Paese di pubblicazione o produzione	GB	R

In Polo ora ho creato un nuovo record completo degli stessi legami orizzontali e con gli elementi di AF della notizia che ho copiato, se la notizia era SBN anche i legami del nuovo record sono SBN.

Non si copiano i legami gerarchici.

Se serve, posso modificare i legami.

The screenshot shows the EasyCat interface in Mozilla Firefox. The browser title is "E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The URL is "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20090408122209.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&DB=E300". The interface includes a search bar with "Form_Ricerca" and "lunghezza lista" set to 10. The record details for "Fisher, James - Simon, Noel - Vincent, Jack. The *red book : wildlife in danger / by James Fisher, Noel Simon, Jack Vincent ; foreword by Harold J. Coolidge and Peter Scott. - 3. ed. - London : Collins, 1970. - 368 p., [32] c. di tav. : ill. ; 26 cm." are displayed. The interface also shows buttons for "Esegui", "SBN", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto".


Posso inviarlo in Indice.

This screenshot shows the same EasyCat interface as above, but with additional options for SBN and GES. The record details are the same. The interface now includes buttons for "SBN GES [1] L9E [0]", "recupera il record originale da SBN", "recupera il reticolo dei legami da SBN", "delocalizza per gestione in SBN", and "localizza per possesso in SBN". The "Esegui" button is also present.

Derivazione.

La derivazione permette di copiare da un OPAC la descrizione di una notizia.

Utilizzo gli appositi canali di ricerca per trovare in un elenco di OPAC la notizia che mi interessa e che non ho trovato né in Polo né in Indice.




The screenshot shows the EasyCat search interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20090408122713.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&DB=E300". The main content area displays the EasyCat logo and navigation links: "SBN", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto". Below the logo, there is a block of system information: "Database: E3004 (DB) Record: 474392 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD TD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 83481 [noPWD] [sIR2] Azione: MP Sessione SBN: EF7391779347E29DA3C55219072968F8 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica". The search interface includes a "Form Ricerca" field, which is circled in red. Other search options include "Inizio lista" (474390), "lunghezza lista" (10), and "su un totale di 474392". There are several "Esegui" buttons and dropdown menus for search criteria like "Z META" and "SBN".

Posso usare sia la ricerca con i prefissi sia la form.




The screenshot shows the EasyCat search interface in a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL: "http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbnget&ORA=20090408122713.0&PL=biblionauta&SERVER=CASSANDRA&DB=E300". The main content area displays the EasyCat logo and navigation links: "SBN", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto". Below the logo, there is a block of system information: "Database: E3004 (DB) Record: 474392 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD TD XL XO XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW= Sessione EC: 83481 [noPWD] [sIR2] Azione: MP Sessione SBN: EF7391779347E29DA3C55219072968F8 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica". The search interface includes a "Form Ricerca" field, a dropdown menu for search criteria (Autore, Titolo, Data, Tutti i campi), and several "Esegui" buttons and dropdown menus for search criteria like "Z META" and "SBN".

Con i menù a tendina posso scegliere l'OPAC sul quale cercare la notizia, e impostare il tempo massimo di ricerca.



Se seleziono ZMETA posso cercare su tutti gli OPAC in elenco.

Nel caso di ricerca con ZMETA, se il risultato è positivo il programma mi propone un elenco con i risultati suddivisivi per i vari OPAC, cliccando su **formato esteso** visualizzo i risultati trovati su ogni OPAC.



E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbrpost&

EasyCat SBN Lista record Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474403 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD TD XL XO
 XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
 Sessione EC: 83481 [noPWD] [siR2] Azione: RR
 Sessione SBN: EF7391779347E29DA3C55219072968F8 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Inizio lista 1 lunghezza lista 2 su un totale di 2 Esegui

Form Ricerca TI=NANOSTRUCTURES Z CANADA 30 Esegui

fine lista

(1:1/2)

Nome di persona (livello principale): [710] Marthandam, Pramodha
 Titolo: Nanostructures in metal films for enhanced transmission and polarization controlled diffraction [electronic resource]
 Pubblicazione: Victoria : University of Victoria, 2007
 Fonte: URI: http://hdl.handle.net/1828/286
 Fonte: URI: http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk3/BVIV/TC-BVIV-286.pdf
 Fonte: URI: https://dspace.library.uvic.ca:8443/dspace/bitstream/1828/286/1/Nanostructures in metal films for enhanced transmission and polarization controlled diffraction.pdf
 Tipologia del materiale: M 102 Monografia
 Codice di record: 000034434881
 Fonte del record: ^acanada^b000034434881^cz3950^d20090408125137.0
 Lingua di pubblicazione: ENG
 Paese di pubblicazione: BC
 Data di creazione: 20081001
 Database: CANADAZ:canada copia

(2:2/2)

ISBN: 9780494411599
 Nome di persona (livello principale): [710] Marthandam, Pramodha
 Titolo: Nanostructures in metal films for enhanced transmission and polarization controlled diffraction [microform]
 Pubblicazione: Ottawa : Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, 2009
 Descrizione fisica: microfiches
 Collezione: (Canadian theses = Thèses canadiennes)
 Tipologia del materiale: M 102 Monografia
 Codice di record: 000034694215
 Fonte del record: ^acanada^b000034694215^cz3950^d20090408125137.0
 Lingua di pubblicazione: ENG
 Paese di pubblicazione: ON
 Data di creazione: 20090225
 Database: CANADAZ:canada copia

fine lista

Completato

Nel caso avessi selezionato un solo OPAC sarei arrivato direttamente alla pagina dei risultati.
 Clicco su **copia**, si apre una nuova finestra di DB, clicco **Esegui** e creo una notizia in Polo.

E3004 PAV0T1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox

http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbrpost&

EasyCat SBN Lista record Immissione Stampa Aiuto

Database: E3004 (DB) Record: 474405 Utente: altomed Biblioteca: PAV0T1 Accesso: MD CD NB LD DD TD XL XO
 XH Livello EC: 1 Server: CASSANDRA Area: biblionauta Modalità: easyindex Prefisso di ricerca di default: KW=
 Sessione EC: 83481 [noPWD] [siR2] Azione: XZ
 Sessione SBN: EF7391779347E29DA3C55219072968F8 Userid SBN: alto71 Autorizzazioni SBN: E:71 M:71 C:71 G:71
 U:71 AU:71 TU:71 SO:71 MA:71 CL:71 LU:71 UM:71 DE:71 Localizzazione per Gestione: Automatica

Registra la copia del record Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN Esegui

Codice di record: E30040000206 | Tipo materiale EC: M 102 Monografia moderna SBN | Codice del tipo di materiale EC: 102 | Data di creazione: 20090408125604.0 |
 Data di modifica: 20090408125604.0 | Utente: altomed | Agenzia: PAV0T1 | Biblioteca: PAV0T1 | Livello utente EC: 1 | Ultima modifica:

002 Codici di record precedenti ?	UKOXUUKOxUj10372856	R
039 Controllo record ?	Si	R
011 Gestione database ?		R
007 Revisione ?	No	
006 Catalogazione ?	Incompleta	
020 Tipo di materiale SBN ?	M Moderno	
021 Natura documento ?	M Monografia	
022 Tipo record ?	a materiale in lingua stampato	
023 Livello bibliografico ?	m Monografia	
031 Livello gerarchico ?	0 Nessun livello gerarchico	
050 Genere ?	[selezionare il genere (max 4)]	R
053 Fascie d'età ?	[selezionare la fascia di età (max 3)]	R
030 Lingua ?	ENG [selezionare una lingua (max 3)]	R
035 Titolo significativo ?	Si	

Completato

A questo punto devo rendere il record compatibile con gli standard SBN: devo controllare che i sottocampi UNIMARC siano esatti, devo cancellare note e soggetti in lingue diverse dall'italiano e devo creare i legami opportuni, facendo attenzione che gli elementi di AF siano in linea con le regole italiane e non utilizzando pedissequamente i suggerimenti contenuti nel record.

Vista la quantità di operazioni richieste dall'adeguamento dei record derivati, la derivazione va utilizzata con moderazione.

La form di ricerca per la derivazione può rappresentare un'alternativa alla ricerca in Indice in caso ci siano dubbi sul riordino degli elementi del titolo, in quanto posso sfruttare le potenzialità della ricerca in OPAC, o per la ricerca di monografie inferiori senza titolo significativo, che in OPAC SBN sono visualizzate in maniera più intuitiva rispetto alla visualizzazione dell'Indice.

In questi casi imposto la ricerca scegliendo ZSBN come OPAC.

The screenshot shows the EasyCat web interface in a Mozilla Firefox browser window. The browser title is 'E3004 PAVOT1 altomed - EasyCat [CASSANDRA] - Mozilla Firefox'. The address bar shows the URL: <http://cassandra.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=avvia&prog=ecbrpost&>. The page header includes 'EasyCat' and navigation links: 'SBN', 'Lista record', 'Immissione', 'Stampa', and 'Aiuto'. Below the header, there is a status bar with database and session information. The search form shows 'Form Ricerca: TI=RICORDI AND TI=AZEGLIO' and 'Z SBN' selected as the OPAC. The search results are displayed in a list format. The first result is highlighted in yellow and contains the following information: 'Tipo documento: Testo a stampa', 'Titolo: 2 / Massimo D'Azeglio', 'Pubblicazione: Milano : Bietti, 1933', 'Descrizione fisica: 357 p. ; 18 cm', 'Collezione: (Reclame)', 'Fa parte di: [601] I miei ricordi / Massimo D' Azeglio ; preceduti da uno studio di Marco Tabarrini intorno la vita e le opere dell'autore', 'Paese di pubblicazione: IT', 'Lingua: ITA', 'Codice di record: IT\ICCU\NAP\0238348', 'Fonte del record: ^asbn_opac^bIT\ICCU\NAP\0238348^cz3950^d20090409102929.0', 'Tipologia del materiale: M 102 Monografia', 'Database: SBNZ: sbn_opac', and 'Ricerca in SBN: CR=NAP0238348'. The second result is also highlighted in yellow and contains: 'Tipo documento: Testo a stampa', 'Titolo: 1', 'Pubblicazione: Firenze : G. Barbera, 1879', 'Descrizione fisica: XIV, 399 p. ; 19 cm', 'Fa parte di: [601] I miei ricordi / di Massimo D' Azeglio', 'Paese di pubblicazione: IT', 'Lingua: ITA', 'Codice di record: IT\ICCU\TO0\1152650', 'Fonte del record: ^asbn_opac^bIT\ICCU\TO0\1152650^cz3950^d20090409102929.0', 'Tipologia del materiale: M 102 Monografia', 'Database: SBNZ: sbn_opac', and 'Ricerca in SBN: CR=TO01152650'. The third result is also highlighted in yellow and contains: 'Tipo documento: Testo a stampa', 'Titolo: 2', 'Pubblicazione: Firenze : G. Barbera, 1879', 'Descrizione fisica: XI, 492 p. ; 19 cm', 'Fa parte di: [601] I miei ricordi / di Massimo D' Azeglio', 'Paese di pubblicazione: IT', 'Lingua: ITA', 'Codice di record: IT\ICCU\TO0\1152652', 'Fonte del record: ^asbn_opac^bIT\ICCU\TO0\1152652^cz3950^d20090409102929.0', 'Tipologia del materiale: M 102 Monografia'. At the bottom of the page, the status 'Completato' is visible.

Sotto ogni risultato della ricerca in OPAC SBN compare un tasto che riporta il CR del record visualizzato e che permette di ricercare direttamente in Indice la notizia e di procedere quindi alla cattura.

Uso del campo di ricerca Filtro.

Il campo di ricerca Filtro consente di introdurre un filtro fisso, che resta impostato fino a quando non lo cancello, per la creazione di liste di risultati.

Posso utilizzarlo solo per le ricerche in Polo.


È presente sia nel Database bibliografico sia in Authority file.

I prefissi di ricerca sono nell'appendice 1 del manuale.

Database bibliografico




Authority file




È un filtro, quindi devo associarlo a una stringa del campo ricerca.

Per esempio, questa ricerca permette di cercare i record inseriti dall'utente altomin (US=ALTOMIN) per la biblioteca PAV0T2 (BB=PAV0T2)




Posso associare più filtri.

Per esempio, questa ricerca permette di cercare le monografie moderne (CT=102) inserite dall'utente altomin (US=ALTOMIN) per la biblioteca PAV0T2 (BB=PAV0T2)



In Authority file il filtro è utile per ottenere liste filtrate per tipologia.

Per esempio, questa ricerca permette di trovare in Polo tutti gli autori di tipo ente (CT=E) che contengano la parola Italia (AU=ITALIA).



Questa ricerca invece consente di trovare in Polo i soggetti (CT=S) che contengano la parola Italia (AU=ITALIA).



Naturalmente devo ricordarmi di togliere il filtro una volta conclusa la mia ricerca, altrimenti per tutta la sessione le mie ricerche saranno filtrate.

Sblocco dei record.

Può capitare che un record resti bloccato.

Compare l'icona di un lucchetto e scompaiono i tasti funzione.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is "E3006 PAV0U6 mferrari - EasyCat [ECNEW]". The URL is "http://ecnew.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat&action=awvia&prog=ecbnget&ORA=200912C". The interface includes a navigation bar with "SBN", "Lista ricerca", "Immissione", "Stampa", and "Aiuto". Below this, there is a status bar with database and user information. A search form is visible with "Form Ricerca" fields and "E3006", "Z META", "90", "SBN", "90", "Sintetico", and "1" dropdowns. A list of records is shown, with the first record highlighted: "930094 (1: LD) M102 M M a m *Musei citati : l'idea di museo nella letteratura contemporanea / Fabrizio Ago. - Ghezzano : Felici, c2009. - 247 p. : ill. ; 24 cm ISBN 9788860103032 Soggetto: Musei - Citazioni letterarie". A red circle highlights the lock icon and the record details.


In questo caso devo utilizzare la funzione di sblocco che trovo nella pagine di ingresso ai database.

The screenshot shows the EasyCat interface in a Mozilla Firefox browser. The page title is "Ecnew Pavia Biblionauta :: Easycat - Mozilla Firefox". The URL is "http://ecnew.unipv.it/biblionauta/index.php?moduleName=easycat&managerName=easycat#". The interface includes a navigation bar with "Home", "Easycat", "Mio Account", and "Logout". Below this, there is a "Username: mferrari" field. The "Easycat" section is highlighted, and a red circle highlights the "Sblocca Record" option in the navigation menu. The "Azione: Gestione Proposte di Correzione" is displayed. Below this, there is a section titled "Accessi database Easycat" with the instruction "Cliccare sul codice del database per accedere". Two tables are shown, each with columns for "Codice Database", "Descrizione", "Tipo", and "Profilo (biblioteca / ruolo / permessi easycat)".

Codice Database	Descrizione	Tipo	Profilo (biblioteca / ruolo / permessi easycat)
E3006	Database di Produzione	bibliografico	PAV0U6 - Biblioteca della Scienza e della Tecnica / MED - 1 / MD-CD-NB-LD-DD

Codice Database	Descrizione	Tipo	Profilo (biblioteca / ruolo / permessi easycat)
A3006	AF di Produzione	authority	PAV0U6 - Biblioteca della Scienza e della Tecnica / MED - 1 / MD-CD-NB-LD-DD

Seleziono il database del record che voglio sbloccare e inserisco il numero di lista del record, poi clicco **sblocca**.



Nel caso il record non si sblocchi, mando un messaggio a polopav@unipv.it.

CODICI DI RICERCA IN POLO.

Vi proponiamo alcuni dei prefissi più utili per la ricerca nel database bibliografico e nell' Authority File di Easycat. Tutti i prefissi possono essere combinati tra loro utilizzando gli operatori booleani **AND, NOT, OR**.

Indice

1) DB Bibliografico. Ricerca nei campi Pag. 85

- Prefissi di ricerca più comuni
- Altri prefissi di ricerca
- Prefissi per la ricerca di notizie collegate ad un record specifico

2) Authority File. Ricerca nei campi Pag. 88

- Prefissi di ricerca più comuni

3) Ricerca relativa ai dati locali Pag. 90

- Prefissi di ricerca relativi alle collocazioni

4) Ricerche a carattere gestionale Pag. 90

- Prefissi più comuni
- Esempi di combinazioni per revisioni / controlli / ricerche mirate

DB Bibliografico.

Prefissi di ricerca più comuni

PREFISSO DI RICERCA	TERMINE
CR=	Codice record
CT=	<u>Codice tipologia Easycat:</u> 102 Monografia moderna 103 Monografia antica 115 Titolo parallelo 116 Titolo estrapolato 117 Titolo subordinato 118 Titolo originale 120 Periodico 121 Collana 111 Analitico 200 Tesi
TI=	Parole del campo 'Titolo e responsabilità'
AU=	Nome Autore / Ente / Convegno
PU=	Dati del campo pubblicazione
DP=	Data di pubblicazione o produzione / Seconda data di pubblicazione o produzione
NS=	ISBN, ISSN, ISMN e Altri numeri standard
CO=	Parole del campo titolo della collana → Trova record legati a collana/e (NON trova collana)
CD=	Classe (numero o parola qualunque dell'equivalente verbale) → Trova record legati a classe/i
SO=	Parole del soggetto → Trova record legati a soggetto/i
LP=	Luogo di pubblicazione dell'Antico
GE=	Genere

Altri prefissi di ricerca

PREFISSO DI RICERCA	TERMINE
SBNTIPOMATE=	<u>Tipo di materiale SBN:</u> M Moderno E Antico
SBNNATURADOC=	<u>Natura documento:</u> M Monografia S Periodici C Collana W Titolo non significativo N Titolo analitico P Titolo parallelo D Titolo estrapolato T Titolo subordinato B Titolo originale
SBNLIVEBIB=	<u>Livello bibliografico:</u> a Analitico m Monografia s Seriale
SBNLIGERA=	<u>Livello gerarchico:</u> 0 nessun livello gerarchico 1 livello gerarchico superiore 2 livello gerarchico inferiore 3 livello gerarchico intermedio
LN=	Lingua (3 caratteri)
TITOLOSIG=	<u>Titolo significativo:</u> SI NO

TDP=	<u>Tipo di data di pubblicazione o produzione:</u> D Data semplice G Data multipla F Data incerta E Riproduzione R Ristampa A Pubblicazione seriale corrente B Pubblicazione seriale spenta C Pubblicazione seriale stato indeterminato I Data di pubblicazione e produzione H Data di pubblicazione e copyright
PA=	Paese di pubblicazione o produzione (2 caratteri)

Prefissi per la ricerca di notizie collegate ad un record specifico.

A partire dal CR di una notizia (collana, monografia superiore, elemento di authority ecc.), è possibile avere l'elenco dei record collegati al CR.

PREFISSO DI RICERCA	TERMINE	RISULTATO
CRAU=	<u>Codice record di un elemento di Authority</u>	Trova record del DB bibliografico legati a CR dell' Authority
REFSU=	<u>CR di monografia / periodico</u>	Trova analitici legati a CR della monografia / periodico
	<u>CR di monografia superiore</u>	Trova monografie inferiori legate a superiore
	<u>CR di collana</u>	Trova record legati a collana
REFBI=	<u>CR di titolo parallelo, subordinato, originale, estrapolato</u>	Trova record a cui è legato CR

Authority File.

Prefissi di ricerca più comuni

PREFISSO DI RICERCA	TERMINE
KW=	Parola chiave
CR=	Codice record
CT=	<u>Codice tipologia Easycat:</u> N Nome E Ente C Convegno S Soggetto SBN I Descrittore U Titolo uniforme G Luogo R Marca P Repertorio W Classificazione Dewey SBN L Classificazione diversa da Dewey SBN K Soggetto locale NOSBN
SBNTIPOAU=	<u>Tipo authority:</u> AU Autore CL Classe DE Descrittore LU Luogo MA Marca RE Repertorio SO Soggetto TU Titolo Uniforme

<p>SBNTIPONOM=</p>	<p><u>Tipo nome:</u> A Nome personale in forma diretta B Nome personale in forma diretta composta C Nome personale in forma inversa D Nome personale in forma inversa composta E Ente R Ente a carattere temporaneo G Ente subordinato</p>
<p>SBNTIPOENTE=</p>	<p><u>Tipo Ente</u> 0 Ente 1 Convegno</p>
<p>SBNFORMANOM=</p>	<p><u>Forma nome:</u> A accettata R rinvio</p>

Ricerca relativa ai dati locali.

PRESFISSO DI RICERCA	TERMINE	
CSD=	Sede	<p>Si usa per le ricerche di record collocati presso le singole sedi delle biblioteche unificate.</p> <p>Il codice da utilizzare è quello che identificava la biblioteca prima dell'unificazione.</p> <p>Es.:</p> <p>CSD=PAV0T1 record collocati presso la sede di Genetica della Biblioteca della Scienza e della Tecnica</p>
CSZ=	Sezione	
CSE=	Segnatura	
CNU=	Numero	
CSQ=	Sequenza	
CNT=	Note alla collocazione	
CCP=	Collocazione precedente (Antico)	
CPR=	<p><u>Codici di fruizione del prestito:</u></p> <p>BRE Prestito breve</p> <p>LOC Prestito solo locale</p> <p>RIS Prestito riservato a particolari categorie</p> <p>DIG Fruibile su supporto digitale</p> <p>MAP mancante provvisorio</p> <p>MAN Mancante definitivo</p> <p>SI Consultazione, prestito, fotocoproduzione</p> <p>NO Consultazione e fotocoproduzione</p> <p>CON Solo consultazione</p> <p>RID Ridotto</p> <p>ND Non determinato</p> <p>DIF Consultazione differita</p>	
CSR=	Serie inventariale	
CIN=	Inventario	
CSI=	Serieinventario (senza spazi)	
CBA=	Codice a barre	
CFO=	Fondo	

	<u>Provenienza / Modo di acquisizione:</u>	
	Acquisto	
	Dono	
CPA=	Cambio	
	Deposito legale	
	Visione trattenuta	
	Progresso	
CNO=	Fornitore	
	<u>Stato di conservazione:</u>	
	A Annotato	
	C Consumato	
	D Danneggiato	
	F Mancante definitivo	
	I Integro	
CSC=	M Mutilo	
	N Buono	
	O Rilegato	
	P Mancante provvisorio	
	R Da rilegare	
	S Sottolineato	
	Z Consumato e sottolineato	
	<u>Stato abbonamento:</u>	
CSA=	Attivo	
	Cessato	
	Sospeso	
CDI=	Data di ingresso / Inventariazione	
CNS=	Unità fisiche	
CNP=	Note provenienza / Fornitore	
CUS=	User	Trova record collocati da user
CBB=	Codice biblioteca	Trova record collocati dalla biblioteca

CDC=	Data di creazione della collocazione (annomesegiorno)	Trova record collocati in un determinato periodo Es. CDC=2009 record collocati nel 2009 CDC=200807 record collocati nel luglio 2007 CDC=20001018 record collocati il 18 ottobre 2000
CDR=	Data di modifica della collocazione (annomesegiorno)	Trova i record la cui collocazione è stata modificata in un determinato periodo
CMU=	User dell'ultimo utente che ha modificato la collocazione	Trova i record la cui collocazione è stata modificata dall'user (solo se è stato l'ultimo a modificarla)

Ricerche a carattere gestionale.

Prefissi più comuni

PREFISSO DI RICERCA	TERMINE	RISULTATI
US=	Username	Trova record inseriti da utente
DC=	Data creazione (annomesegiorno)	Trova record creati in una determinata data Es. <u>DC=2009 record creati nel 2009</u> <u>DC=200903 record creati nel marzo 2009</u> <u>DC=20081105 record creati il 5 novembre 2008</u>
BB=	Codice biblioteca	Trova record inseriti dalla biblioteca
SBN=	Unici termini ammessi: SI NO EX	Trova record SBN, NOSBN, EXSBN
SBNALLINEA=	Unico valore ammesso: SI	Trova record NON allineati con SBN
SBNLOCPOS=	Unico valore ammesso: SI	Trova record localizzati per possesso in polo
CROR=	Codice di record precedente	

Esempi di combinazioni per revisioni / controlli / ricerche mirate

ND=W NOT SBNLIGERA=2	Trova titoli non significativi senza livello gerarchico inferiore (DB bibliografico)
ND=W AND TITOLOSIG=SI	Trova record con incongruenza tra natura documento e titolo significativo (DB bibliografico)
US=user AND DC=data	Trova record creati da user nel periodo indicato (DB bibliografico e AF)
CBB=user AND CDC=data	Trova record collocati da user nel periodo indicato (DB bibliografico)
CBB=Codice biblioteca AND CSC=R	Materiale da rilegare collocato da biblioteca (DB bibliografico)
US=user NOT SBNLOCPOS =SI	Trova record di user non localizzati per possesso(DB bibliografico)
SBNTM=E NOT CT=103	Materiale antico incongruente con tipologia (DB bibliografico)
US=user AND SBNALLINEA=SI	Trova record di user da allineare (DB bibliografico e AF)
AU=autore AND AURC=relator code	Trova record legati ad un autore in un determinato ruolo codificato (possessore, editore, stampatore ecc.) (DB bibliografico)

STAMPA DEL REGISTRO DI INGRESSO.

La condizione indispensabile per l'utilizzo del registro di ingresso è che al momento della collocazione si compili il campo **800^N Data di ingresso / Inventariazione** con la data in formato AAAAMMGG (es.: 4 maggio 2009 si scrive 20090504).

Per stampare il registro di ingresso vado alla pagina web

<http://ecnew.unipv.it/easyCAT/stampe/>

Seleziono la biblioteca per cui lavoro, inserisco il mio indirizzo di posta elettronica, la serie inventariale per cui voglio il registro, il periodo per cui la richiedo (anno, anno e mese, anno mese e giorno).

Il formato data è AAAAMMGG.

Per esempio, se voglio il registro d'ingresso di quest'anno scrivo solo 2009, se voglio quello del mese di gennaio scrivo 200901, se voglio quello del 31 gennaio scrivo 20090131.

Clicco su **Ricerca**.

REGISTRO D'INGRESSO

Effettuare da: PAV001-Civica 'Carlo Bonetta' di Pavia

Email a cui mandare il risultato:

SERIE:

AAAAMMGG:

RESET RICERCA

All'indirizzo di posta elettronica che ho inserito arriva un messaggio con il link a cui trovo il registro di ingresso.

Posso visualizzare il registro come pagina web ...

Registro d'Ingresso - PAV0T3_20090804


Estrazione fatta il 19-08-2009 sul db: e3006

Estratti 35 record


[Rigenera](#)

CR	TIPOLOGIA	AUTORE	TITOLO	DATA INVENTARIO	INVENTARIO	TIPO MATERIALE	COLLOCAZIONE	PREZZO PAGATO	FORNITORE	NOTE
AQ10011906	102	Di_Orio, Ferdinando	*Elementi di metodologia epidemiologica clinica-F. di Orio	20090804	BST 000000443		BI12 00036			
CFI0730938	102	Piazza, Roberto 1966.	*capricci del caso-Roberto Piazza	20090804	BST 000000459		SP7 00083			
LO11234771	102	Silber, John	*Architetture dell'assurdo-John Silber	20090804	BST 000000477		AR1 00087			
LO11236458	102	Vasta, Davide	*S.E.O.-Davide Vasta	20090804	BST 000000472		CA3 00156			

... oppure posso aprirlo in un foglio di calcolo per eventuali elaborazioni.
 Apro il foglio di calcolo (in questo caso Excel), nel menù **File** clicco su **Apri**



Nel campo **Nome file** incollo l'indirizzo che mi era arrivato via posta elettronica, clicco **Apri**




Il registro di ingresso si apre come file Excel che posso salvare e rielaborare.

 A screenshot of Microsoft Excel showing an open spreadsheet. The spreadsheet contains a table with columns for 'CR', 'TIPOLOGIA', 'AUTORE', 'TITOLO', 'DATA INVENTARIO', 'INVENTARIO', 'TIPO MATERIALE', 'COLLOCAZIONE', 'PREZZO PAGATO', and 'FORNITORE'. The title of the spreadsheet is 'Registro d'Ingresso - PAV0T3_20090804'.


CR	TIPOLOGIA	AUTORE	TITOLO	DATA INVENTARIO	INVENTARIO	TIPO MATERIALE	COLLOCAZIONE	PREZZO PAGATO	FORNITORE
10	102	Di_Orio, Ferdinando	*Elementi di metodologia epidemiologica clinica-F. di Orio	20090804	BST 000000443	clinica-F	B12 00036		
11	102	Piazza, Roberto 1966-	I *capricci del caso-Roberto Piazza	20090804	BST 000000459		SP7 00083		
12	102	Silber, John	*Architetture dell'assurdo-John Silber	20090804	BST 000000477		AR1 00087		
13	102	Vasta, Davide	*S.E. O-Davide Vasta	20090804	BST 000000472		CA3 00156		
14	102	Iacubino, Angelo	*Creare applicazioni per Facebook-Angelo Iacubino, Roberto Marmo	20090804	BST 000000525		PC9 00071		
15	102	Del_Zanna, Giovanni	*Manuale illustrato per la domotica a uso sociale-Giovanni Del Zanna, Massimiliano Malavasi, Giulio Vaccari	20090804	BST 000000473		IT4 00012		
16	102		5: *Pumped storage and tidal power-	20090804	BST 000000471		CI7 00013 5		
17	102		*Composizione architettonica e rinnovo urbano-a cura di Angelo Bugatti	20090804	BST 000000537		AR5 00210		
18	102	Daniel, Wayne W.	*Biostatistica- Wayne W. Daniel	20090804	BST 000000458		B12 00039		
19	102		*Storia della tecnica elettrica-a cura di Virginio Cantoni e Andrea Silvestri	20090804	BST 000000403		VA9 00036		

COME INSTALLARE MOZILLA FIREFOX.


Per utilizzare al meglio EasyCat devo lavorare con il browser Mozilla Firefox.
Vado alla pagina web <http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/> e clicco su **Download**.



Clicco su **Esegui** per scaricare il file di installazione.




Una volta scaricato il file di installazione compare questo messaggio, clicco su Esegui per avviare l'installazione.




Clicco su **Avanti**.




Clicco su **Installa**.




Una volta completata l'installazione clicco su Fine.



A questo punto Firefox mi chiede se voglio importare da Internet Explorer le opzioni, i segnalibri, le password, ecc. Se lo voglio, clicco su **Avanti**, altrimenti seleziono **Non importare nulla** e clicco su **Avanti**.



Ora Firefox mi chiede quale pagina iniziale voglio usare, se quella proposta da Firefox o quella che avevo in precedenza. Se voglio mantenere la mia pagina iniziale scelgo **Importa la pagina iniziale da Internet Explorer** e clicco su **Avanti**,



Ora l'installazione è completa, clicco su **Fine**.



Ora posso usare Mozilla Firefox.

